

• • • • • • •

. . .

• • • •

REDE SOU UPF

Configuração da rede SouUPF no Windows 7 ou superior



DIZ AÍ DTI_



Este manual é destinado a alunos, professores e funcionários, os quais possuem



 Conectar-se manualmente a uma rede sem fio Sou UPF adicionado(a) com êxito Alterar configurações de conexão Abre as propriedades da conexão para que eu possa alterar as configurações. 	7 – Agora clique em Alterar configurações de conexão.
Sou UPF adicionado(a) com êxito → Alterar configurações de conexão Abre as propriedades da conexão para que eu possa alterar as configurações.	7 – Agora clique em Alterar configurações de conexão.
→ Alterar configurações de conexão Abre as propriedades da conexão para que eu possa alterar as configurações.	7 – Agora clique em Alterar configurações de conexão.
→ Alterar configurações de conexão Abre as propriedades da conexão para que eu possa alterar as configurações.	configurações de conexão.
UPF Propriedades de Rede Sem Fio 8 – Clique na aba Segurança .	
nexão Segurança	
lome: Sou UPF Fer	char
SID: Sou UPF	
po de rede: Ponto de acesso sponibilidade de Todos os usuários	Sou UPF Propriedades de Rede Sem Fio X
	Conexão Segurança
jt.onectar automaticamente quando esta rede estiver ao aicance: Procurar outras redes sem fio enquanto estiver conectado a esta rede	
Conectar mesmo que a rede não esteja difundindo seu nome (SSID)	Tipo de segurança: WPA2-Enterprise V
	<u>I</u> po de criptografia: <u>AES</u>
9 – Entao, clique	em
Configurações.	Escolha um método de autenticação de rede:
	Microsoft: EAP protegido (PEAP) V Configurações
	lylembrar minhas credenciais para esta conexão sempre que fizer logon
OK Cancelar	Carfe wa Zao augusta
	OK Cancelar
riedades EAP Protegidas X	
onectar:	
Verificar a identidade do servidor validando o certificado	
Conectar a estes gervidores (exemplos: srv1;srv2; *srv3;+srv2;+srv3;+s	esmarque a oncão "Verificar a identidade do
	servidor validando o certificado"
utoridades de certificação raiz confiáveis:	
AddTrust External CA Root	
Bizzard Battle.net Local Cert 92 – Cl	lique em Configurar
Certum Trusted Network CA	
Class 3 Public Primary Certification Authority COMODO RSA Certification Authority	
>	
tificações antes da cone <u>x</u> ão: formar ao usuário se a identidade do servidor não puder ser ve	
ntificações antes da cone <u>x</u> ão: Iformar ao usuário se a identidade do servidor não puder ser ve v Propriedades de EAP MSCH	HAPV2 X 9.2.1 – Se esta opção est
htficações antes da cone <u>x</u> ão: nformar ao usuário se a identidade do servidor não puder ser ve cionar Método de Autenticação: taba segura (EARMSCHAR v2)	HAPV2 × 9.2.1 – Se esta opçao est marcada, desmarque-a e
trificações antes da cone <u>x</u> ão: nformar ao usuário se a identidade do servidor não puder ser ve cionar Método de Autenticação: nha segura (EAP-MSCHAP v2) <u>Configurar</u> Ao se conectar:	HAPV2 X 9.2.1 – Se esta opçao est marcada, desmarque-a e seguida clique em OK. S
potrificações antes da conexão: informar ao usuário se a identidade do servidor não puder ser ve cionar Método de Autenticação: inha segura (EAP-MSCHAP v2) Quintar Reconexão Rápida pesconectar se o servidor não tiver TLV com cryptobinding Jubrar Reconexão não tiver TLV com cryptobinding	HAPv2 X 9.2.1 – Se esta opçao est marcada, desmarque-a e seguida clique em OK. S estiver desmarcada, ape
bitificações antes da cone <u>x</u> ão: nformar ao usuário se a identidade do servidor não puder ser ve ✓ Propriedades de EAP MSCH- kcionar Método de Autenticação: nha segura (EAP-MSCHAP v2) ✓ <u>C</u> onfigurar Ao se conectar: Ao se conectar: Usar automaticamente n logon do Windows (e o to identidade	HAPv2 X HAPv2 X meu nome e senha de dominio, se houver). HAPv2 X 9.2.1 – Se esta opçao est marcada, desmarque-a e seguida clique em OK. So estiver desmarcada, ape
otificações antes da cone <u>x</u> ão: nformar ao usuário se a identidade do servidor não puder ser ve cionar Método de Autenticação: nha segura (EAP-MSCHAP v2) <u>Configurar</u> Ativar Reconexão Rápida 2esconectar se o servidor não tiver TLV com cryptobinding Habiltar Privacidade de <u>Identidade</u> <u>OK</u>	HAPv2 X 9.2.1 – Se esta opção est marcada, desmarque-a e seguida clique em OK. Se estiver desmarcada, ape clique em OK.

DIZ AÍ DTI_



Fechar





EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO, ESTAMOS PRONTOS PRA TE ATENDER



🕓 (54) 3316.8250



🖂 chamados@upf.br