

RESIDÊNCIAS

ÁREA DA SAÚDE

PÓS UPF

NOME DO CANDIDATO: _____

SALA: _____

Enfermagem

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este caderno de questões deverá ser aberto quando for autorizado pelo fiscal.
2. Preencha os dados acima solicitados.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se o caderno corresponde à Residência para a qual você está inscrito e se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso não tenha recebido o material correto, comunique imediatamente ao fiscal.
4. Você terá 2h30min (duas horas e trinta minutos) para responder às questões. Faça a prova com tranquilidade, controlando o tempo disponível, o qual inclui a transcrição das respostas para o cartão de respostas.
5. Ao receber o cartão resposta, preencha-o com as informações necessárias e assine-o.
6. O cartão de respostas não será substituído. Portanto, tenha cuidado para não o rasurar.
7. Preencha o cartão resposta utilizando caneta fornecida pela Instituição.
8. Será atribuído valor ZERO à questão que, no cartão de respostas, não tenha sido transcrita ou que contenha dupla marcação e/ou marcação rasurada.
9. Não é permitida qualquer espécie de consulta durante a prova.
10. Ao terminar a prova, devolva ao fiscal de sala este caderno de questões, juntamente com o cartão de respostas, e assine a lista de presença.
11. Os três últimos candidatos somente poderão deixar a sala de prova juntos, após terem assinado a ata de encerramento.

_____ **BOA PROVA!**

POLÍTICAS PÚBLICAS – GERAL

Questão 1 - O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, dentre outras providências. Considerando esse decreto, avalie as afirmativas abaixo:

- I. Ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada são alguns dos elementos mínimos para a Região de Saúde ser instituída.
- II. Poderão ser instituídas Regiões de Saúde Interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos estados em articulação com os municípios.
- III. Uma Região de Saúde é definida com espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- IV. Serviços Especiais de Acesso Aberto são definidos como serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que necessita de atendimento especial e que podem servir de Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, II e IV, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) II e IV, apenas.
- e) I, III e IV, apenas.

Questão 2 - Analise as seguintes afirmativas em relação ao planejamento da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I. O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o local, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- II. No planejamento, devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- IV. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- V. Compete à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal, em consonância com os planejamentos estadual e nacional.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I, II, III e V.
- b) II, III e IV.
- c) I, IV e V.
- d) I, II e V.
- e) II, III, IV e V.

Questão 3 - Em relação à aplicação de recursos e financiamentos da saúde, a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, dentre outras providências, dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios em ações e serviços públicos de saúde, além de estabelecer os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo. Considerando a referida lei, é **correto** afirmar que:

- a) A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% do produto da arrecadação direta dos impostos que não possam ser segregados em base estadual e em base municipal.
- b) A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido, no mínimo, do percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual.
- c) O Distrito Federal aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 10% do produto da arrecadação direta dos impostos que não possam ser segregados em base estadual e em base municipal.
- d) Os estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 10% da arrecadação dos impostos, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios.
- e) Os municípios e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% da arrecadação dos impostos.

Questão 4 - A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, dentre outras providências, institui normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Considerando as afirmativas a seguir:

- I. As transferências dos estados para os municípios, destinadas a financiar ações e serviços públicos de saúde, serão realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática.
- II. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, de custeio e capital, a serem executados pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, serão transferidos diretamente aos respectivos fundos de saúde, de forma regular e automática, dispensada a celebração de convênio ou outros instrumentos jurídicos.
- III. Os planos e as metas regionais resultantes das pactuações intermunicipais constituirão a base para os planos e as metas estaduais, que promoverão a equidade inter-regional.
- IV. Os planos e as metas estaduais constituirão a base para o plano e as metas nacionais, que promoverão a equidade interestadual.
- V. Os Conselhos de Saúde têm competência para deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, II, III, IV e V.
- b) III e V, apenas.
- c) I e IV, apenas.
- d) II, IV e V, apenas.
- e) I, II, III e V, apenas.

Questão 5 - Quanto à organização e ao funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos serviços correspondentes, analise as afirmativas abaixo:

- I. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
- II. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos são atribuições dos estados e dos municípios, considerando as particularidades locais.
- III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde.
- IV. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) II e III, apenas.
- b) II e IV, apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) I, III e IV, apenas.
- e) I, II e IV, apenas.

Questão 6 - A Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, institui o Programa Previne Brasil, estabelecendo o modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Destarte, o financiamento de custeio da APS será constituído por capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. Avalie as afirmativas que tratam do tema a seguir:

- I. O incentivo para ações estratégicas contemplará o custeio de ações e de programas como, por exemplo, Programa Saúde na Escola (PSE), Programa Saúde na Hora, incentivo aos municípios com residência médica e multiprofissional, Equipe de Saúde Bucal (eSB), dentre outros programas e estratégias.
- II. Nos casos de irregularidade em que haja verificação de ocorrência de fraude ou informação irregular de cumprimento de metas e indicadores, haverá suspensão de 100% da transferência de pagamento por desempenho por equipe.
- III. O cálculo para a definição dos incentivos financeiros da capitação ponderada considera a população cadastrada na equipe de Saúde da Família (eSF) e na equipe de Atenção Primária (eAP) no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).
- IV. O critério de vulnerabilidade socioeconômica contempla pessoas cadastradas beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) ou correspondente; do Benefício de Prestação Continuada (BPC); ou de benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) II e IV.
- b) I, III e IV.
- c) I e IV.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

Questão 7 - A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada a partir da publicação da Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica no Sistema Único de Saúde (SUS). Analise as seguintes afirmativas e assinale **V** para as **verdadeiras** ou **F** para as **falsas**:

- () Unidade Básica de Saúde, Unidade Básica de Saúde Fluvial e Unidade Odontológica Móvel são considerados tipos de unidades e equipamentos de saúde.
- () Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 30 horas/semanais, no mínimo 5 dias da semana e nos 12 meses do ano.
- () A ambiência de uma Unidade Básica de Saúde refere-se ao fluxo de atendimento do usuário e à sua relação com o funcionamento e a organização administrativa e assistencial da equipe de saúde.
- () As Unidades Básicas de Saúde deverão assegurar o acolhimento e a escuta ativa e qualificada das pessoas, mesmo que não sejam da área de abrangência da unidade, com classificação de risco e encaminhamento de acordo com as necessidades apresentadas.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) F – V – V – F.
- b) V – F – V – F.
- c) V – F – F – V.
- d) F – V – F – F.
- e) V – F – V – V.

Questão 8 - A implantação da estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nas Unidades Básicas de Saúde está prevista como uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica com vistas à implantação gradual da Estratégia de Saúde da Família ou como uma forma de agregar os agentes comunitários a outras maneiras de organização da Atenção Básica. São itens necessários à implantação dessa estratégia:

- I. O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional (critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos).
- II. Cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários, por cada membro da equipe; composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- III. Cada ACS deve realizar as ações previstas nas regulamentações vigentes e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 3.500 pessoas.
- IV. A atividade do ACS deve se dar pela lógica do planejamento do processo de trabalho a partir das necessidades do território, com priorização para população com maior grau de vulnerabilidade e de risco epidemiológico.
- V. A atuação em ações básicas de saúde deve visar à integralidade do cuidado no território e cadastrar, preencher e informar os dados através do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica vigente.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, II, IV e V, apenas.
- b) II, III e V, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) II, IV e V, apenas.
- e) I, II, III, IV e V.

Questão 9 - A Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, trata das diretrizes para a organização e estruturação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade e eficiência. Dessa forma, são estratégias para a implementação da RAS apontadas na referida portaria:

- I. Propor novas formas de financiamento para a Atenção Primária à Saúde (APS) dos municípios, desde que cumpram os seguintes atributos: primeiro contato; longitudinalidade; integralidade; coordenação; centralidade na família; abordagem familiar e orientação comunitária.
- II. Integrar a promoção e a vigilância em saúde na APS (território único, articulação dos sistemas de informação, agentes de vigilância em saúde).
- III. Ampliar o Pró-Saúde/Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) para todas as instituições de ensino superior, visando à mudança curricular e à formação de profissionais com perfil voltado às necessidades de saúde da população.
- IV. Estimular o estabelecimento de instrumentos contratuais entre a gestão e os profissionais de saúde que contemplem a definição de metas e a avaliação de resultados, objetivando a revisão anual da Tabela de Procedimentos do SUS.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) II e III.
- b) I, III e IV.
- c) II, III e IV.
- d) I, II e III.
- e) I e IV.

Questão 10 - A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) traz em sua base o conceito ampliado de saúde e objetiva promover a equidade e melhorar as condições e os modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Existem competências comuns e específicas para cada esfera de gestão do Sistema de Saúde. Em relação às competências municipais, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** ou **F** para as **falsas**:

- () Pactuar, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), os temas prioritários e o financiamento da PNPS.
- () Pactuar, nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB), nas Regionais (CIR) e no Colegiado de Gestão do Distrito Federal (CGSES/DF), as estratégias, as diretrizes, as metas, os temas prioritários e o financiamento das ações de implantação e de implementação da PNPS.
- () Apresentar, no Conselho Municipal de Saúde, estratégias, programas, planos e projetos de promoção da saúde.
- () Destinar recursos orçamentários e financeiros para a realização das ações de promoção da saúde.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – V – V – F.
- b) F – V – V – F.
- c) F – V – V – V.
- d) V – F – F – F.
- e) V – F – V – V.

POLÍTICAS PÚBLICAS – ENFERMAGEM

Questão 11 - A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) visa promover a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e da mortalidade dessa população, por meio do enfrentamento aos fatores de risco e vulnerabilidade, promovendo o acesso às ações e aos serviços de atenção integral à saúde. São objetivos da PNAISH:

- I. Ampliar e qualificar o acesso da população masculina adulta – 20 (vinte) a 59 (cinquenta e nove) anos – aos serviços de saúde, considerando a integralidade, o enfoque sobre as masculinidades e a transversalização com os demais ciclos de vida.
- II. Ampliar o acesso às informações sobre as medidas preventivas contra os agravos e as enfermidades que atingem a população masculina, estimulando o autocuidado, de acordo com a realidade dos territórios, e respeitando as especificidades das masculinidades.
- III. Garantir a oferta de métodos de contracepção para os homens, como o preservativo masculino e a cirurgia voluntária masculina (vasectomia).
- IV. Promover a prevenção e o controle das infecções sexualmente transmissíveis, das doenças cardiovasculares e neoplásicas, das causas externas, entre outros agravos recorrentes.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, II e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) I, II e IV, apenas.

Questão 12 - A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção integral à saúde dos trabalhadores, com ênfase na vigilância, visando à promoção e à proteção da saúde e à redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. Assim, é **correto** afirmar que:

- a) A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem abrangência para as relações do trabalho urbano; as questões relativas ao trabalho rural estarão sujeitas a políticas específicas.
- b) A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora objetiva a realização da análise da situação de saúde dos trabalhadores e a intervenção nos processos e ambientes de trabalho.
- c) A Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador (RENAST), no contexto da Rede de Atenção à Saúde, desenvolve ações de saúde do trabalhador restritas à atenção especializada (ambulatorial e hospitalar).
- d) As metas e os indicadores para avaliação e monitoramento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora devem estar contidos nos Planos de Saúde, nas Programações Anuais de Saúde, nos Relatórios Anuais de Gestão e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
- e) A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora terá como fonte exclusiva de financiamento os fundos municipais, estaduais e nacional de saúde.

Questão 13 - Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, publicada em 2017, são atribuições específicas dos enfermeiros que atuam na Atenção Básica:

- I. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e às famílias vinculados às equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários, em todos os ciclos de vida.
- II. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, observadas as disposições legais da profissão.
- III. Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem, do técnico em saúde bucal (TSB), do auxiliar em saúde bucal (ASB), dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias.
- IV. Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I, II e IV.
- b) I, II e III.
- c) II e III.
- d) II e IV.
- e) I, III e IV.

Questão 14 - As hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus hepatotrópicos que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Têm distribuição em todo o território brasileiro, variando conforme características regionais e do agente etiológico, sendo um agravo de notificação compulsória. Sobre as hepatites virais, é correto afirmar que:

- I. As hepatites virais A e E são transmitidas pela via fecal-oral, relacionadas principalmente às condições de saneamento básico, higiene pessoal e qualidade da água e dos alimentos.
- II. As hepatites virais B, C e D são transmitidas pelo sangue (via parenteral, percutânea e vertical), pelo espermatozoide e por secreção vaginal (via sexual).
- III. A imunidade para a hepatite D pode ser conferida indiretamente pela vacina contra a hepatite B, para indivíduos sem infecção por hepatite B.
- IV. A vacina contra a hepatite B induz a formação do HBsAg isoladamente, favorecendo a imunidade.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) III e IV, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) I, II e III, apenas.

Questão 15 - O Sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível e extremamente contagiosa. As taxas de complicações e óbitos causadas pelo Sarampo são extremamente variáveis, sendo maior em crianças menores de 5 (cinco) anos, gestantes, pessoas com comprometimento da imunidade, adultos maiores de 20 (vinte) anos, pessoas desnutridas ou com deficiência de vitamina A, além de pessoas que residem em situações de grandes aglomerados. Quanto às manifestações clínicas do Sarampo, é **correto** afirmar que essa doença:

- a) Caracteriza-se por presença de placas pseudo-membranosas branco-acinzentadas, aderentes, que se instalam nas amígdalas e invadem estruturas vizinhas, apresenta ainda comprometimento do estado geral do paciente e dor de garganta discreta; a febre normalmente não é muito elevada, variando de 37,5°C a 38,5°C.
- b) Caracteriza-se por exantema maculopapular, eritematoso e frequentemente pruriginoso, com início em face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se posteriormente para o tronco e os membros, com duração de um a três dias.
- c) Caracteriza-se por manifestações cutâneas dolorosas, dores nevralgias, além de parestesias, ardor e prurido locais, acompanhados de febre, cefaleia e mal-estar. A lesão elementar é uma vesícula sobre base eritematosa. A erupção vesicular é unilateral, raramente ultrapassa a linha mediana e segue o trajeto de um nervo sensorial ou dermatomo.
- d) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik.
- e) Caracteriza-se por surgimento de exantema de aspecto maculopapular e distribuição centrípeta, que, após algumas horas, torna-se vesicular, evolui rapidamente para pústulas e, posteriormente, forma crostas secas não infecciosas, em três a sete dias.

Questão 16 - Os instrumentos de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) estruturam-se para que os gestores, os profissionais de saúde e o controle social nas três esferas de gestão do SUS realizem, por meio de diferentes ferramentas, as etapas de planejamento, monitoramento e execução da saúde, articulando as diretrizes nacionais, regionais e locais. Sobre o Relatório de Gestão, é **correto** afirmar que:

- a) O Relatório Anual de Gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde.
- b) O Relatório de Gestão estabelece as metas e as prioridades para o ano seguinte, fixando o montante de recursos que o governo pretende economizar e sua apreciação se dá pelo Poder Legislativo.
- c) O Relatório Anual de Gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual, a partir do detalhamento dos Relatórios Trimestrais de Gestão, elaborados e apresentados ao longo do ano corrente.
- d) O Relatório de Gestão deve considerar as diretrizes definidas pelos Conselhos e Conferências de Saúde e deve ser submetido à apreciação e à aprovação do Conselho de Saúde respectivo antes de sua execução.
- e) O Relatório de Gestão deve ser enviado ao respectivo Conselho de Saúde até o dia 30 de janeiro do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo.

Questão 17 - Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são organizados e estruturados para garantir a obtenção e a transformação de dados em informação através dos processos de seleção, coleta, classificação, armazenamento, análise, divulgação e recuperação de dados. Em relação aos SIS utilizados no Brasil:

- I. O documento padrão de uso obrigatório em todo o território nacional e essencial à coleta de dados para alimentar o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) no Brasil é a Certidão de Nascidos Vivos.
- II. O registro da notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) é realizado por meio da Ficha de Notificação e de Investigação, padronizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS).
- III. O sistema e-SUS Notifica foi lançado em 27 de março de 2020, para receber notificações de Síndrome Gripal (SG) suspeita e confirmada de Covid-19 no Brasil, além de monitorar indivíduos que tiveram contato com caso suspeito ou confirmado de Covid-19, e atualmente foi ampliado para receber as notificações dos agravos da Lista Nacional de Notificação Compulsória.
- IV. O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) é alimentado a partir dos dados da Declaração de Óbito (DO) e permite gerar indicadores específicos de mortalidade, como taxa de mortalidade infantil, materna, proporcional por afecções originadas do período perinatal, por grupo de causas, dentre outras.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II e III.
- e) I e IV.

Questão 18 - A adoção de medidas de prevenção de doenças e de agravos tem por objetivo intervir nos fatores determinantes do adoecimento relacionados ao trabalho, visando eliminar ou, na impossibilidade disso, minimizar e controlar tais fatores. As medidas de prevenção e proteção devem, ainda, considerar a hierarquia de controle de riscos, que tem como finalidade estruturar as ações de saúde e de segurança do trabalhador de forma mais abrangente e efetiva. Avalie as afirmativas abaixo:

- I. As medidas de controle de engenharia preconizam controle das exposições existentes no local de trabalho, isolamento, restrição do contato com o perigo, instalação de dispositivos de proteção que melhorem as condições gerais dos ambientes.
- II. As medidas de proteção individual são consideradas as de maior eficiência em hierarquia de controle de riscos e devem ser as primeiras medidas de controle dos fatores de risco nos ambientes de trabalho, pois evitam exposição do trabalhador ao risco.
- III. O acompanhamento por equipes de saúde, com adoção dos procedimentos estabelecidos no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e o monitoramento sistemático da situação de saúde para detecção de alterações ou agravos decorrentes da exposição a fatores de risco presentes no trabalho são medidas de proteção coletiva.
- IV. As medidas de substituição dos riscos podem ser exemplificadas como ações de substituição de produtos, de partes ou processos inteiros, maquinaria e equipamentos por outros que ofereçam menos risco para a saúde.
- V. Em ordem de maior para menor eficiência em relação à hierarquia de controle de riscos, as medidas podem ser classificadas em: eliminação dos riscos; substituição dos riscos; controle de engenharia; controle administrativo; e equipamentos de proteção individual.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) I, II, III e IV.
- c) II, IV e V.
- d) I, III, IV e V.
- e) III e V.

Questão 19 - O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma iniciativa dos Ministérios da Educação e da Saúde com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Avalie as afirmativas a seguir e assinale **V** para as **verdadeiras** ou **F** para as **falsas**:

- () Estão previstas ações de avaliação: clínica, nutricional, oftalmológica, da saúde e higiene bucal, auditiva e psicossocial.
- () Está prevista a inclusão de equipes de saúde da atenção básica em âmbito escolar, com a implementação de consultórios nas escolas credenciadas no programa.
- () Estão previstas ações de promoção da alimentação saudável, atualização e controle do calendário vacinal, redução da morbimortalidade por acidentes e violências, prevenção e redução do consumo de álcool, tabaco e outras drogas, promoção da saúde sexual e reprodutiva, entre outras medidas de promoção da saúde e redução e controle de fatores de risco.
- () As Equipes de Saúde da Família realizarão visitas periódicas e permanentes às escolas participantes do PSE, para avaliar as condições de saúde dos educandos e proporcionar o atendimento à saúde ao longo do ano letivo, de acordo com as necessidades locais de saúde identificadas.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – V – V – F.
- b) F – V – V – F.
- c) V – F – V – V.
- d) V – F – F – F.
- e) F – V – V – V.

Questão 20 - A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) estabelece as diretrizes para a organização do componente hospitalar na Rede de Atenção à Saúde (RAS) e as diretrizes para a contratualização de hospitais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Compete aos hospitais, no âmbito da contratualização, no eixo de avaliação, monitorar minimamente os indicadores gerais, os quais são:

- a) Taxa de ocupação de leitos, tempo médio de permanência para leitos de clínica médica, tempo médio de permanência para leitos cirúrgicos e taxa de mortalidade institucional.
- b) Tempo médio de permanência para leitos clínicos, taxa de infecção hospitalar e taxa de mortalidade institucional.
- c) Taxa de ocupação de leitos, tempo médio de permanência para leitos clínicos, índices de queda hospitalar e taxa de infecção hospitalar.
- d) Taxa de ocupação de leitos, incidência de infecção hospitalar geral, incidência de infecção hospitalar por procedimento e taxa de mortalidade hospitalar.
- e) Taxa de ocupação de leitos de UTI e densidade de incidência de infecção por cateter venoso central (CVC) e ventilação mecânica (VM).

QUESTÕES ESPECÍFICAS – ENFERMAGEM

Questão 21 - A manutenção de uma linha endovenosa, a remoção de um curativo, o posicionamento da criança na cama, o ato de trocar uma fralda, a utilização de eletrodos e o uso de contenções têm o potencial de contribuir para lesão da pele em crianças. Assinale a alternativa **correta** acerca dos cuidados de enfermagem da pele dos pacientes pediátricos hospitalizados:

- a) Aplicar agentes hidratantes baseados em álcool.
- b) Usar quantidade máxima de fita e adesivos.
- c) Limpar a pele com sabão alcalino.
- d) Massagear as áreas de proeminências ósseas com eritema.
- e) Manter a pele livre do excesso de umidade.

Questão 22 - No que se refere à classificação do recém-nascido, assinale a alternativa **correta**:

- a) Baixo peso ao nascer: peso ao nascer < 3.000g.
- b) Extremo baixo peso ao nascer: peso ao nascer < 900g.
- c) Pré-termo: recém-nascido com idade gestacional inferior a 37 semanas e 6 dias ou peso inferior a 1.200g.
- d) Pré-termo extremo: recém-nascido com idade gestacional inferior a 28 semanas ou peso inferior a 1.000g.
- e) Pós-termo: recém-nascido com idade gestacional inferior a 40 semanas.

Questão 23 - A administração de medicamentos não deve ser vista apenas como um mero procedimento técnico, mas também como uma atividade de interação entre o profissional e o paciente. Por essa razão, além do conhecimento técnico-científico necessário para a correta execução dessa prática, exige-se dos profissionais de enfermagem a observância da responsabilidade ética e moral, bem como o respeito aos direitos legais e aos valores do indivíduo assistido. Acerca desse tema, analise as seguintes afirmativas:

- I. Do ponto de vista ético, a responsabilidade dos profissionais de enfermagem está inscrita no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE)¹¹ e prevista na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem (Lei nº 7.498/1986).
- II. Na enfermagem, responsabilidade é o dever jurídico de responder pelos próprios atos ou de outros sempre que esses atos violarem os direitos de terceiros protegidos por lei, garantindo o ressarcimento de danos causados culposamente, por imperícia, negligência ou imprudência, por parte do profissional.
- III. É proibido ao profissional de enfermagem administrar medicamentos sem conhecer a indicação, a ação da droga, a via de administração e os potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) III, apenas.
- b) I, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

Questão 24 - Acerca dos diagnósticos de enfermagem que podem ser elencados dependendo das características definidoras, relacionadas com os efeitos colaterais de fármacos, analise as afirmações a seguir e classifique-as como **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**:

- () Risco de função hepática prejudicada – pode ser elencado quando há a administração de medicamentos hepatotóxicos, como o paracetamol.
- () Risco de glicemia instável – pode ser elencado quando há a administração de medicamentos com ação pancreática, como o metoprolol.
- () Risco de choque – pode ser elencado quando há a administração de medicamentos vasodilatadores, como a norepinefrina.
- () Risco de sangramento – pode ser elencado quando há a administração de medicamentos com ação anticoagulante, como a heparina.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – F – V – V.
- b) V – F – F – V.
- c) F – V – F – V.
- d) F – V – F – F.
- e) V – V – V – V.

Questão 25 - No que se refere às recomendações para prevenção de infecções do trato urinário para a assistência à saúde, relacionadas à inserção do cateter urinário, assinale a alternativa **correta**:

- a) Testar o balonete com água destilada antes de dispor o material no campo estéril ou dentro do campo estéril.
- b) Realizar a antisepsia da região perineal com solução padronizada, partindo da periferia para a uretra.
- c) Fixar corretamente o cateter na raiz da coxa no sexo masculino e no hipogástrico no sexo feminino.
- d) Observar drenagem de urina pelo cateter e/ou sistema coletor antes de insuflar o balão para evitar lesão uretral, que deverá ficar acima do nível da bexiga.
- e) Utilizar cateter de maior calibre possível para evitar trauma uretral.

Questão 26 - Durante o exame físico, o enfermeiro deve realizar a ausculta pulmonar. Assinale a alternativa **correta** em relação aos ruídos adventícios:

- a) Sibilos são ruídos musicais ou sussurrantes mais agudos, de maior duração, audíveis na inspiração e ao longo da expiração e que não se modificam com a tosse. São decorrentes da passagem do ar por vias aéreas estreitadas. Podem ser audíveis na doença pulmonar obstrutiva crônica.
- b) Roncos são sons mais graves, de maior duração, audíveis na inspiração e ao longo da expiração, com predomínio nessa última fase, e se modificam com a tosse. Ocorrem em consequência da passagem do ar por estreitos canais repletos de líquidos/secreções. Podem ser auscultados na pneumonia.
- c) Atrito pleural decorre de inflamação pleural, descrito como um ruído semelhante a um estalo ou a um “roçar” entre dois pedaços de couro. É mais intenso na inspiração, mas também pode ser percebido na expiração, sobre a área de inflamação. Pode ser decorrente de laringite, edema de glote, corpos estranhos, câncer da laringe e estenose de traqueia.
- d) Estridor é a respiração ruidosa devido à obstrução no nível da laringe e/ou da traqueia, percebida mais marcadamente na fase inspiratória. Associa-se a pleurite, pneumonia e infarto pleural.
- e) Estertores finos são sons mais graves, de maior duração, audíveis no início da inspiração e ao longo da expiração e se modificam com a tosse. O som é semelhante ao rompimento de pequenas bolhas. Podem ser auscultados na asma.

Questão 27 - A violência de gênero é um importante problema mundial de saúde pública e de direitos humanos que muitas vezes passa despercebido e não é denunciado, sendo que os profissionais de enfermagem desempenham um papel importante na avaliação de mulheres que sofreram algum tipo de violência. Acerca desse tema, analise as seguintes afirmativas:

- I. O espancamento de mulheres ocorre apenas nas classes socioeconômicas mais baixas.
- II. A violência é um comportamento aprendido e pode ser mudado. O consumo de substâncias psicoativas e álcool pode agravar esse comportamento.
- III. Em um relacionamento de maus-tratos, o ciclo de violência é composto por três fases distintas: a de acúmulo de tensão, a de espancamento agudo e a de lua de mel.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) III, apenas.
- b) I, apenas.
- c) I, II e III.
- d) I e II, apenas.
- e) II e III, apenas.

Questão 28 - No período pós-parto, é importante que os enfermeiros avaliem a puérpera, reconhecendo alterações fisiológicas e sinais de anormalidade. Acerca desse tema, analise as seguintes afirmativas:

- I. Temperatura corporal superior a 38°C, em qualquer momento, ou temperatura anormal após as primeiras 24 horas do parto pode indicar infecção e deve ser comunicado ao médico.
- II. Uma a duas horas após o parto, o fundo do útero encontra-se tipicamente entre o umbigo e a sínfise púbica. De dois a três dias após o parto, o fundo do útero não é mais palpável.
- III. Lóquios com odor fétido sugerem infecção e grandes coágulos sugerem involução uterina insatisfatória.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) III, apenas.
- b) I, apenas.
- c) I, II e III.
- d) I e III, apenas.
- e) I e II, apenas.

Questão 29 - O uso do cateter venoso central totalmente implantado (ou *port*) representa uma condição importante no tratamento ao paciente portador de neoplasia. Sobre esse tipo de cateter, assinale a alternativa **correta**:

- a) A localização da sua ponta é no terço distal da veia cava superior e o seu reservatório é implantado na região intradérmica.
- b) O enfermeiro deve utilizar máscara cirúrgica e luvas de procedimento durante a punção, obedecendo à técnica asséptica.
- c) A punção do reservatório (*port*) deve ser realizada com agulha angulada, própria para uso na membrana do reservatório (agulha tipo Huber).
- d) O enfermeiro deve realizar antissepsia da pele com álcool 70% antes de puncionar o reservatório.
- e) A agulha pode ser mantida por até sete dias, protegida por gaze e fita micropore.

Questão 30 - Analise o caso a seguir: paciente do sexo masculino, 80 anos de idade, deu entrada no serviço de emergência hospitalar apresentando dor torácica há cerca de duas horas, sudorese intensa, queda da pressão arterial, náuseas, taquicardia e ansiedade. Assinale a alternativa **correta** em relação aos cuidados de enfermagem que devem ser realizados ao paciente do caso apresentado:

- a) Realizar eletrocardiograma de 12 derivações dentro de um tempo de 30 minutos da admissão.
- b) Aplicar a escala de Braden para estratificar o risco cardiovascular em até 10 minutos da admissão.
- c) Avaliar e classificar o tipo de angina: típica, atípica ou cardíaca.
- d) Realizar coleta de sangue arterial para gasometria, pois o paciente apresenta suspeita de hipocalcemia.
- e) Mensurar os níveis glicêmicos, pois o paciente apresenta suspeita de infarto agudo do miocárdio.

Questão 31 - Pacientes com fadiga respiratória podem apresentar acidose respiratória, pois existe uma dificuldade de ventilação do paciente, levando a hipoventilação e, conseqüentemente, retenção de CO₂. A resposta compensatória, neste caso, é renal. Assinale a alternativa que apresenta os resultados de uma gasometria arterial com acidose respiratória parcialmente compensada:

- a) pH = 7,3; pCO₂ = 60 mmHg; HCO₃ = 30 mEq/l
- b) pH = 7,5; pCO₂ = 30 mmHg; HCO₃ = 25 mEq/l
- c) pH = 7,6; pCO₂ = 50 mmHg; HCO₃ = 30 mEq/l
- d) pH = 7,4; pCO₂ = 40 mmHg; HCO₃ = 10 mEq/l
- e) pH = 7,2; pCO₂ = 45 mmHg; HCO₃ = 20 mEq/l

Questão 32 - Considerando as recomendações do Ministério da Saúde, contidas no Caderno de Atenção Básica nº 37, sobre estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica, analise as seguintes afirmativas:

- I. Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando for à Unidade Básica de Saúde para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre outros, e não tiver registro no prontuário de ao menos uma verificação da pressão arterial nos últimos seis meses, deverá tê-la verificada e registrada.
- II. Caso a pressão arterial não diminua com o uso da medicação indicada até a segunda semana de tratamento, após se certificar de que o paciente está fazendo uso correto da medicação prescrita, a equipe de enfermagem deverá orientar o paciente para consultar com seu médico.
- III. Durante a verificação da pressão arterial, na atenção básica, é recomendado que o paciente permaneça em posição supina.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I, II e III.

Questão 33 - Durante o processo normal de envelhecimento, o sistema nervoso sofre muitas alterações e torna-se mais vulnerável à doença. As alterações do sistema nervoso relacionadas com a idade variam quanto ao seu grau e precisam ser diferenciadas daquelas causadas por doença. É importante que os profissionais de saúde não atribuam uma anormalidade ou disfunção ao processo de envelhecimento sem uma investigação apropriada. Assinale a alternativa **incorreta** em relação às alterações fisiológicas do sistema nervoso relacionadas ao envelhecimento:

- a) Ocorre perda de neurônios, levando a uma diminuição no número de sinapses e neurotransmissores.
- b) Ocorre alteração na termorregulação, fazendo com que o idoso sinta mais calor do que frio.
- c) Ocorre redução do estímulo nervoso no músculo, contribuindo para uma redução global da massa muscular, sendo a atrofia mais facilmente observada nas mãos.
- d) Ocorre redução no número de receptores sensoriais, levando ao embotamento da sensação tátil.
- e) Ocorre diminuição do tempo de processamento mental, porém as capacidades de memória, linguagem e julgamento permanecem intactas.

Questão 34 - A formação de lesões por pressão em regiões incomuns, geralmente, é ocasionada pelo uso de dispositivos médicos, sendo então denominadas de Lesões por Pressão Relacionadas a Dispositivos Médicos, que são criados e aplicados para fins diagnósticos e terapêuticos. Acerca dos cuidados de enfermagem para prevenção dessas lesões, analise as afirmativas a seguir:

- I. Ao usar tubo de traqueostomia, utilizar placa de hidrocoloide em região cervical posterior, para prevenção e tratamento de lesões causadas pelo cadarço.
- II. Ao usar máscara de ventilação mecânica não invasiva, aplicar cobertura de espuma de silicone entre a máscara e a pele.
- III. Trabalhar em equipe multiprofissional e realizar educação continuada sobre o uso correto dos dispositivos e as medidas de prevenção de ruptura da pele.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) III, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I, II e III.
- d) I e III, apenas.
- e) II e III, apenas.

Questão 35 - Considerando a qualidade dos resultados da organização como consequência do desempenho humano e o cenário atual de constantes transformações e de valorização do conhecimento, o processo de avaliação de desempenho profissional tem sido concebido como um importante recurso gerencial para a promoção do crescimento profissional e pessoal. Acerca dessa temática, analise as seguintes afirmativas:

- I. A avaliação de desempenho é um processo dinâmico de mensuração individual da qualidade do desempenho profissional no exercício de um cargo, conforme critérios pré-definidos.
- II. Constitui um instrumento de diagnóstico gerencial que fundamenta as decisões administrativas, por meio do qual é possível estabelecer metas de desenvolvimento.
- III. A elaboração de um instrumento é essencial para a avaliação, observando critérios subjetivos e individuais na apreciação do desempenho.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I, apenas.
- d) I, II e III.
- e) I e III, apenas.

Questão 36 - É importante que os enfermeiros saibam avaliar os sintomas graves que indicam problemas de saúde mental, especialmente em crianças e adolescentes. Acerca dessa temática, assinale a alternativa **correta**:

- a) Os sintomas de destrutividade persistente e/ou deliberada fazem parte do processo natural da adolescência.
- b) A existência de uma simples experiência “irreal” caracteriza uma alucinação de origem psicótica.
- c) As alucinações psicóticas geralmente são auditivas, em primeira pessoa e comentam atos da pessoa.
- d) O uso de maconha deve ser visto, em algumas ocasiões, não como uma transgressão, mas como uma busca de remédio para sintomas de angústia ou ansiedade comuns na adolescência.
- e) A desinibição social excessiva deve ser considerada como elemento de pertencimento a algum grupo.

Questão 37 - Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, assinale a alternativa **correta** acerca da qualidade preconizada para um produto tópico eficaz para o tratamento de feridas:

- a) Ser adaptável às diversas áreas do corpo.
- b) Exigir trocas frequentes.
- c) Manter o leito da ferida com umidade elevada.
- d) Manter as áreas periféricas com umidade elevada.
- e) Ser estéril.

Questão 38 - Além da Lei do Exercício Profissional e do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é importante que os enfermeiros conheçam as Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), as quais deliberam sobre as atividades dos profissionais de enfermagem. Acerca das resoluções publicadas pelo Cofen no ano de 2022, assinale a alternativa **correta**:

- a) A Resolução Cofen nº 703/2022 resolve que, no âmbito da equipe de enfermagem, a punção arterial, tanto para a coleta de sangue para gasometria quanto para a instalação de cateter intra-arterial para a monitorização da pressão arterial invasiva, é procedimento privativo do enfermeiro.
- b) A Resolução Cofen nº 704/2022 resolve que é permitido à equipe de enfermagem o uso do desfibrilador externo automático e do desfibrilador manual para ministrar o choque elétrico ao paciente em parada cardiorrespiratória.
- c) A Resolução Cofen nº 705/2022 resolve que, no âmbito da equipe de enfermagem, a assistência de enfermagem em traumatologia e os procedimentos relativos à imobilização ortopédica são procedimentos privativos do enfermeiro.
- d) A Resolução Cofen nº 696/2022 resolve que é responsabilidade do enfermeiro garantir a infraestrutura necessária para o desempenho das ações de telenfermagem, bem como o armazenamento, a guarda e os mecanismos de segurança dos dados gerados por elas.
- e) A Resolução Cofen nº 709/2022 resolve que, no âmbito da equipe de enfermagem, a administração de hemocomponentes é procedimento privativo do enfermeiro.

Questão 39 - A Covid-19 é uma infecção causada pelo novo coronavírus associado à síndrome respiratória aguda grave (Sars-CoV-2). Os Coronaviridae se constituem em uma grande família viral, da qual pelo menos 7 (sete) integrantes são reconhecidos como causadores de doenças respiratórias em humanos. Acerca dessa infecção, analise as seguintes afirmativas:

- I. Os coronavírus são responsáveis por infecções respiratórias em seres humanos e em alguns animais, e, na maioria das vezes, a doença é grave, causando síndrome respiratória aguda grave.

- II. As manifestações clínicas incluem febre, tosse seca, dor de garganta, anosmia, ageusia e fortes dores de cabeça e pelo corpo.
- III. Uma pessoa pode transmitir o vírus mesmo antes de apresentar os sintomas até o desaparecimento deles, com pico cerca de 10 (dez) dias após o início dos sintomas.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) II e III, apenas.
- b) I, apenas.
- c) I, II e III.
- d) I e II, apenas.
- e) II, apenas.

Questão 40 - Acerca do manejo de enfermagem no período intraoperatório, analise as seguintes afirmativas:

- I. A anestesia e a cirurgia influenciam todos os principais sistemas do corpo. Embora a maioria dos pacientes consiga compensar o traumatismo cirúrgico e os efeitos da anestesia, todos os pacientes correm risco durante o procedimento cirúrgico. Um dos riscos é de desenvolver hipertermia maligna secundária à anestesia.
- II. Todos os profissionais envolvidos na fase intraoperatória têm a responsabilidade de fornecer e manter um ambiente seguro. Nesse contexto, todos os materiais em contato com a ferida cirúrgica ou utilizados no campo estéril devem ser assépticos.
- III. A posição habitual para a cirurgia, chamada de decúbito dorsal, consiste na posição deitada de costas a 0 grau. Os braços são posicionados nas laterais da mesa: um com a palma da mão colocada para baixo e o outro cuidadosamente posicionado sobre uma tala de braço acolchoada para facilitar a infusão intravenosa de soluções, sangue ou medicamentos.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) II e III, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) I, apenas.
- d) I, II e III.
- e) I e II, apenas.