

RESIDÊNCIAS

PÓS UPF

ÁREA DA SAÚDE

NOME DO CANDIDATO: _____

SALA: _____

Enfermagem

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este caderno de questões deverá ser aberto quando for autorizado pelo fiscal.
2. Preencha os dados acima solicitados.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se o caderno corresponde à Residência para a qual você está inscrito e se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso não tenha recebido o material correto, comunique imediatamente ao fiscal.
4. Você terá 3h (três horas) para responder às questões. Faça a prova com tranquilidade, controlando o tempo disponível, o qual inclui a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
5. Ao receber o cartão-resposta, preencha-o com as informações necessárias e assine-o.
6. O cartão-resposta não será substituído. Portanto, tenha cuidado para não rasurá-lo.
7. Preencha o cartão-resposta utilizando caneta fornecida pela Instituição.
8. Será atribuído valor ZERO à questão que, no cartão-resposta, não tenha sido transcrita ou que contenha dupla marcação e/ou marcação rasurada.
9. Não é permitida qualquer espécie de consulta durante a prova.
10. Ao terminar a prova, devolva ao fiscal de sala este caderno de questões, juntamente com o cartão-resposta, e assine a lista de presença.
11. Os três últimos candidatos somente poderão deixar a sala de prova juntos, após assinatura da ata de encerramento.

BOA PROVA!

POLÍTICAS PÚBLICAS – GERAL

Questão 1 - O Sistema Único de Saúde (SUS) reúne características de diferentes modelos assistenciais, mas tem a vigilância em saúde como uma diretriz importante. Nesse sentido, assinale a alternativa que expressa **corretamente** as bases desse modelo:

- a) Ênfase na centralização hospitalar.
- b) Organização apenas por especialidades médicas.
- c) Integração entre ações individuais e coletivas, considerando riscos e determinantes sociais.
- d) Foco exclusivo em epidemias por campanhas verticais.
- e) Redução da APS à função burocrática de entrada.

Questão 2 - A gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é compartilhada entre a União, estados e municípios, sendo organizada por meio de diferentes espaços e instrumentos de pactuação. Esses instrumentos possibilitam o diálogo, a negociação e a tomada de decisões conjuntas entre os entes federativos. Considerando essa organização, assinale a alternativa que corresponde ao instrumento de pactuação que ocorre no âmbito estadual:

- a) CIB.
- b) CIT.
- c) CNS.
- d) Mesa de Negociação do SUS.
- e) Conferência Nacional.

Questão 3 - No âmbito do planejamento e da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), alguns instrumentos se destacam por sua relevância no monitoramento, na avaliação e na transparência da execução das políticas públicas. Entre eles, o Relatório Anual de Gestão (RAG) desempenha papel fundamental ao permitir o acompanhamento das ações realizadas e a análise dos resultados alcançados em relação ao Plano de Saúde. Sobre esse instrumento, assinale a alternativa **correta**:

- a) É elaborado a cada quatro anos.
- b) É exclusivo ao Tribunal de Contas.
- c) Independe de aprovação do Conselho de Saúde.
- d) É a avaliação anual da execução do Plano de Saúde.
- e) Serve apenas para prever ações futuras.

Questão 4 - O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é assegurado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Complementar nº 141/2012, que estabelece percentuais mínimos de aplicação de recursos pelos entes federativos. A Lei nº 141/2012 também define quais gastos podem ou não ser considerados ações e serviços públicos de saúde. Sobre isso, assinale a alternativa **correta**:

- a) Vigilância epidemiológica não é considerada despesa de saúde.
- b) Compra de medicamentos não é incluída.
- c) Saneamento básico financiado com recursos gerais da saúde não pode ser computado como gasto em saúde.
- d) A gestão do SUS não pode ser considerada despesa de saúde.
- e) Capacitação de profissionais não é reconhecida como despesa de saúde.

Questão 5 - A participação social é um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo que a população, os trabalhadores, os gestores e os prestadores de serviços de saúde contribuam de forma ativa na formulação, no acompanhamento e na avaliação das políticas públicas. Nesse contexto, os Conselhos de Saúde representam espaços institucionais de controle social, desempenhando funções estratégicas no processo de gestão participativa do SUS.

Sobre os Conselhos de Saúde, assinale a alternativa **correta**:

- a) Reúnem-se apenas a cada quatro anos.
- b) São órgãos deliberativos e permanentes, com composição paritária.
- c) Exercem apenas função consultiva, sem poder deliberativo.
- d) Suas resoluções independem de homologação do Executivo.
- e) São instâncias temporárias, vinculadas apenas a uma gestão.

Questão 6 - Um dos principais desafios históricos do Sistema Único de Saúde (SUS) foi superar a fragmentação da atenção, marcada por serviços isolados e desarticulados entre si. Para enfrentar essa realidade e assegurar a integralidade do cuidado, foram instituídas as Redes de Atenção à Saúde (RAS), que buscam organizar os serviços em diferentes níveis de complexidade e garantir a continuidade da atenção ao usuário em todos os pontos do sistema. Considerando esse contexto, assinale a alternativa que expressa **corretamente** o objetivo das RAS:

- a) Centralizar o cuidado em hospitais universitários de alta complexidade.
- b) Reduzir a resolutividade da APS, transferindo sua função para especialistas.
- c) Extinguir serviços de média complexidade, considerados desnecessários.
- d) Priorizar a atenção especializada como porta de entrada ao sistema.
- e) Estruturar fluxos assistenciais integrados, garantindo acesso ordenado e coordenado em todos os níveis.

Questão 7 - O financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) tem sido historicamente um dos grandes desafios do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente pela necessidade de garantir maior previsibilidade, equidade e transparência na utilização dos recursos. Nesse sentido, a Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024, alterou a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6/2017, instituindo uma nova metodologia de cofinanciamento federal do Piso de Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS. Considerando suas disposições, assinale a alternativa **correta**:

- a) Revogou integralmente a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).
- b) Instituiu a transferência fundo a fundo obrigatória e automática da União para estados e municípios.
- c) Determinou que a Atenção Especializada seja a coordenadora do cuidado.
- d) Eliminou a necessidade de prestação de contas ao Conselho de Saúde.
- e) Centralizou os recursos apenas na esfera estadual.

Questão 8 - A PNAB/2017 reafirma a Atenção Primária à Saúde (APS) como coordenadora do cuidado, porta de entrada preferencial e responsável pela ordenação das redes de atenção. Estabelece, ainda, os atributos essenciais da APS, como acesso, longitudinalidade e coordenação. Sobre a longitudinalidade, assinale a **correta**:

- a) Representa apenas o atendimento eventual em situações agudas.
- b) Refere-se à existência de equipes móveis que substituem a atuação territorial.
- c) Está relacionada exclusivamente ao número de consultas médicas por ano.
- d) Significa o acompanhamento contínuo dos usuários ao longo do tempo, favorecendo o vínculo.
- e) Substitui a necessidade de integração com serviços de média e alta complexidade.

Questão 9 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) é a estratégia prioritária de atenção, com base na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) no Brasil, sendo fundamental para a reestruturação da Atenção Primária à Saúde (APS) no país. Com foco na promoção da saúde, na prevenção de doenças e no cuidado integral, a ESF organiza o trabalho das equipes multiprofissionais para atuar de forma territorializada e contínua junto à população. Considerando os princípios, os objetivos e a composição das equipes da ESF, assinale a alternativa **correta**:

- a) As equipes da ESF atuam sobre população adscrita, garantindo o acompanhamento contínuo das famílias.
- b) A ESF prioriza a atenção hospitalar de alta complexidade em detrimento do cuidado territorial.
- c) A ESF não contempla ações de vigilância em saúde, restringindo-se ao atendimento clínico.
- d) As equipes são formadas apenas por médico e enfermeiro.
- e) A ESF substitui integralmente a atenção especializada.

Questão 10 - O programa Previne Brasil, implementado em 2019, promoveu uma significativa reformulação no modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil. Esse novo modelo estabelece três componentes principais para o repasse de recursos financeiros: captação ponderada, desempenho dos serviços e incentivos para ações estratégicas prioritárias. Considerando o componente de captação ponderada, assinale a alternativa correta:

- a) O repasse é baseado em consultas.
- b) Os recursos consideram o perfil demográfico e a vulnerabilidade da população cadastrada.
- c) Há exclusão de critérios socioeconômicos.
- d) O financiamento é restrito aos estados.
- e) O repasse é exclusivo para áreas urbanas.

POLÍTICAS PÚBLICAS – ENFERMAGEM

Questão 11 - A Atenção Básica compreende o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem a promoção, a prevenção, a proteção, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos, os cuidados paliativos e a vigilância em saúde. Essas ações são desenvolvidas por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizadas por equipe multiprofissional e direcionadas à população de um território definido, sobre a qual as equipes assumem responsabilidade sanitária. Os princípios da Atenção Básica são:

- a) Equidade, Territorialização e Adstrição.
- b) Universalidade, Equidade e Integralidade.
- c) Equidade, Integralidade e Resolutividade.
- d) Universalidade, Regionalização e Hierarquização.
- e) Universalidade, Cuidado Centrado na Pessoa e Resolutividade.

Questão 12 - Quais são os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS)?

- a) Universalidade, Equidade e Integralidade.
- b) Universalidade, Descentralização e Regionalização.
- c) Universalidade, Equidade e Descentralização.
- d) Descentralização, Regionalização e Hierarquização do Sistema.
- e) Equidade, Integralidade, Participação e Controle Social.

Questão 13 - De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, são apresentadas as atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica. Essas atribuições devem observar as referidas disposições legais que regulamentam o exercício de cada profissão. São atribuições do enfermeiro, exceto:

- a) Realizar atenção à saúde de indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.
- b) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.
- c) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), em conjunto com os outros membros da equipe.
- d) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos e atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.).
- e) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.

Questão 14 - “Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências”. Sobre qual lei o texto se refere?

- a) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
- b) Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.
- c) Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021.
- d) Lei nº 15.126, de 28 de abril de 2025.
- e) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Questão 15 - A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Entre elas, descreve quem deverá exercer a direção do Sistema Único de Saúde (SUS). Escolha a alternativa que apresenta quem exerce a direção do SUS no âmbito da União:

- a) Secretaria de Saúde Federal.
- b) Congresso Federal.
- c) Ministério da Saúde.
- d) Secretaria de Saúde Estadual.
- e) Presidente da República.

Questão 16 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modelo inovador que coloca a saúde no centro das necessidades da pessoa, da família e do território, desempenhando um papel crucial na reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, alinhando-se aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre a ESF, analise as seguintes afirmativas:

- I. A Estratégia Saúde da Família (ESF) iniciou com o Programa Saúde da Família (PSF), concebido pelo Ministério da Saúde em 1994.
- II. As equipes que integram a ESF desempenham papéis fundamentais na organização do cuidado, sendo essenciais para a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a coordenação do cuidado no SUS.

III. A ESF é uma estratégia essencial para transformar as condições de saúde no Brasil, garantindo a integralidade, a equidade e a proximidade no cuidado, alinhada aos princípios e diretrizes do SUS.

IV. As equipes da ESF são compostas somente por enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde (ACS) e médicos.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I e III, apenas.
- b) II e IV, apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III, apenas.

Questão 17 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) emprega equipes multidisciplinares para prestar cuidados de saúde abrangentes, desde a promoção da saúde até a reabilitação, focando no cuidado integrado e direcionado à população de um território específico. Sobre a ESF, analise as seguintes afirmativas:

- I. É essencial para expandir a cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, sendo desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado dirigidas à população do território e mediante gestão qualificada, conduzida por equipe multiprofissional, que assume responsabilidade sanitária local.
- II. As equipes dessa estratégia são compostas, no mínimo, pelo profissional médico e enfermeiro – preferencialmente especialistas em saúde da família –, além de auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS).
- III. A operacionalização e as diretrizes da ESF são regulamentadas principalmente pela Portaria de Consolidação SAPS nº 01, de 2 de junho de 2021, e por outras portarias específicas.
- IV. A Estratégia Saúde da Família (ESF) destina-se à população brasileira, com foco na atenção primária e no cuidado contínuo e integrado.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) III e IV, apenas.

Questão 18 - Sobre a Rede de Atenção à Saúde (RAS), analise as seguintes afirmativas e assinale **V** para as **verdadeiras** ou **F** para as **falsas**:

()	A Rede de Atenção à Saúde é definida como o arranjo organizativo de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.
()	O objetivo da Rede de Atenção à Saúde é promover a integração sistêmica de ações e serviços de saúde, com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, além de incrementar o desempenho do sistema em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária, e eficiência econômica.
()	Fundamenta-se na compreensão da Atenção Primária em Saúde como terceiro nível de atenção, enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde, a partir dos quais se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção.
()	A Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) F – F – V – V.
- b) V – V – V – F.
- c) V – V – F – V.
- d) F – F – V – F.
- e) V – F – V – V.

Questão 19 - Qual Portaria institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, mediante a alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017?

- a) Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024.
- b) Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019.
- c) Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.
- d) Portaria GM/MS nº 4.374, de 14 de junho de 2024.
- e) Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013.

Questão 20 - Sobre os instrumentos de planejamento e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as seguintes afirmativas e assinale **V** para as **verdadeiras** e **F** para as **falsas**:

()	O Plano de Saúde (PS) é o documento que expressa a gestão do município e sua responsabilidade com a saúde, definindo as diretrizes, os objetivos, as metas e os indicadores para um período de três anos, geralmente.
()	A Programação Anual de Saúde (PAS) detalha as ações a serem executadas em um ano, servindo como base para o orçamento e para o cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Saúde.
()	A Programação Pactuada e Integrada (PPI) é o documento que define as regiões de saúde e as áreas de atuação dos serviços de saúde, visando ao planejamento regional e à redução das desigualdades.
()	O Relatório Anual de Gestão (RAG) é o documento que apresenta o resultado da execução dos planos e programas, a aplicação dos recursos financeiros e o cumprimento das metas, sendo fundamental para a prestação de contas e a avaliação das políticas.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) F – V – F – F.
- b) V – V – F – V.
- c) F – F – F – V.
- d) V – F – V – F.
- e) F – V – F – V.

QUESTÕES ESPECÍFICAS – ENFERMAGEM

Questão 21 - Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS), segundo o Ministério da Saúde (MS), são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados que têm como objetivos o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e federal. As afirmações a seguir dizem respeito a alguns dos SIS e seus respectivos objetivos e finalidades, exceto:

- a) O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) coleta dados sobre a aplicação de vacinas e o estoque de imunobiológicos, registrando as doses aplicadas, o monitoramento da cobertura vacinal, a gestão de estoques de vacinas e o acompanhamento de eventos adversos pós-vacinação.
- b) O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) tem por finalidade coletar dados sobre as crianças nascidas vivas tanto em domicílios quanto em hospitais de todo o território nacional.
- c) O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) visa à notificação e à investigação dos casos incluídos na lista nacional de doenças de notificação compulsória e outros agravos.
- d) O Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) trabalha com dados referentes às internações hospitalares, como tempo médio de permanência internado, causas de internações, frequência de procedimentos realizados nas internações, número de leitos hospitalares e recursos destinados às internações.
- e) O Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS) capta informações da assistência ambulatorial e efetua o processamento da produção ambulatorial dos estabelecimentos da rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

Questão 22 - O Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todo o contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de Enfermagem, organizando-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. Escolha a alternativa que representa a 3^a etapa do Processo de Enfermagem:

- a) Diagnóstico de Enfermagem.
- b) Planejamento de Enfermagem.
- c) Evolução de Enfermagem.
- d) Implementação de Enfermagem.
- e) Coleta de dados subjetivos e objetivos.

Questão 23 - Ao coletar dados para a realização da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) de um paciente diagnosticado com insuficiência cardíaca, uma enfermeira identifica os seguintes sintomas: fadiga, edema em membros inferiores, ritmo cardíaco irregular e dispneia. Em seguida, ela elabora os diagnósticos de enfermagem e define as intervenções prioritárias. O próximo passo do Processo de Enfermagem, que consiste em colocar em prática as intervenções planejadas, corresponde a que etapa?

- a) Evolução.
- b) Planejamento.
- c) Avaliação.
- d) Implementação.
- e) Diagnóstico.

Questão 24 - A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), criada em 2018, ajuda a proteger a saúde da população de forma ampla e eficiente, assegurando a prevenção e o controle de doenças em todo o país. A PNVS segue alguns princípios importantes que buscam garantir que todos tenham acesso à saúde. Assinale a alternativa **correta** a respeito dos princípios da PNVS:

- a) União, Regionalização e Monitoramento.
- b) Universalidade, Equidade e Integralidade.
- c) Regionalização, Equidade, Controle Social e Monitoramento.
- d) Integralidade, Descentralização, União e Controle Social.
- e) Universalidade, Integralidade, Conhecimento do Território e Regionalização.

Questão 25 - Em relação ao trabalho em equipe, relacione a primeira coluna à segunda:

	() Tendência à fragmentação das ações.
	() Trabalho dividido por especialidades e setores.
1 - Grupo	() Usa habilidades, competências e os recursos de todos os seus membros.
2 - Equipe	() Os membros atuam com cooperação, interação e interdependência.
	() Os membros atuam de forma individualizada para atender aos objetivos de cada um.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta** de resposta:

- a) 2 – 1 – 2 – 2 – 1.
- b) 1 – 2 – 1 – 2 – 2.
- c) 1 – 1 – 2 – 2 – 1.
- d) 2 – 2 – 1 – 1 – 2.
- e) 1 – 1 – 1 – 2 – 2.

Questão 26 - A descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 1929, marcou o início da era dos antibióticos. Sobre a composição, o mecanismo de ação e a utilização adequada desses fármacos, assinale a alternativa **incorrecta**:

- a) Os antibióticos são produzidos por microrganismos, sendo 70% por bactérias do gênero *Streptomyces*, 20% por fungos filamentosos e 10% por outras bactérias/fungos.
- b) O antibiograma é um exame laboratorial que avalia a sensibilidade de diferentes antibióticos e antifúngicos em uma amostra de bactérias.
- c) Uma das propriedades ideais dos antibióticos é ter toxicidade seletiva, atingir rapidamente a concentração inibitória, mantendo-se ativo por período prolongado, não propiciar o surgimento de linhagens resistentes e possuir amplo espectro de ação.
- d) Os mecanismos de ação dos antibióticos compreendem a inibição da síntese de parede celular, as alterações funcionais da membrana celular, a inibição da síntese proteica, a inibição da síntese de ácidos nucleicos e as alterações no metabolismo bacteriano.
- e) A Mínima Concentração Inibitória (CIM) corresponde à menor concentração de um agente antimicrobiano que impede o crescimento de microrganismos.

Questão 27 - As vias de transmissão de doenças referem-se aos métodos pelos quais agentes patogênicos, como vírus, bactérias e parasitas, se espalham de um hospedeiro para outro. Compreender essas vias é fundamental para a prevenção e o controle de infecções, especialmente em ambientes de alto risco, como hospitais, clínicas e laboratórios. Desse modo, correlacione a primeira coluna à segunda:

A. Contato	() São agentes infecciosos que permanecem suspensos no ar por longos períodos. Essas partículas podem ser levadas por grandes distâncias nas correntes de ar.
B. Gotículas	() Podem causar infecções ao entrar em contato com as vias aéreas – nariz, olhos ou boca – de uma pessoa suscetível. Entre os meios de transmissão estão espirros e sucção endotraqueal.
C. Aerossóis	() O agente infeccioso é disseminado por fontes como comida, água ou medicamentos.
D. Veículos comuns	() Envolve a transferência de um agente infeccioso por meio de um objeto intermediário contaminado ou uma pessoa, ou transferência de agentes infecciosos de uma pessoa infectada diretamente para outra.
E. Vítor	() Ocorre quando um agente infeccioso é transportado por um organismo vivo, geralmente um artrópode.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) C – B – A – D – E.
- b) E – A – D – B – C.
- c) C – B – D – A – E.
- d) D – C – B – A – E.
- e) B – C – D – E – A.

Questão 28 - A vacinação é um dos pilares da Atenção Primária à Saúde, sendo fundamental para a prevenção de doenças imunopreveníveis e para a redução da morbimortalidade infantil. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil estabelece um calendário vacinal específico para cada faixa etária, considerando intervalos mínimos, reforços, esquemas de multidoses e vacinas de rotina. O enfermeiro tem papel essencial na conferência da carteira de vacinação, na orientação à família e na aplicação correta das doses, respeitando a idade, a via de administração e os intervalos.

Considerando o calendário vacinal infantil vigente no Brasil, analise as alternativas a seguir e assinale a **correta**:

- a) A vacina pentavalente (DTP + Hib + Hepatite B) é indicada aos 2, 4 e 6 meses de idade, devendo ser reforçada com a DTP aos 15 meses e entre os 4 e 5 anos de idade.
- b) A vacina contra a poliomielite deve ser aplicada exclusivamente por via oral em todas as doses, incluindo o esquema primário e os reforços.
- c) A vacina meningocócica C conjugada é aplicada em dose única ao nascer, não havendo necessidade de reforços posteriores.
- d) A vacina contra o rotavírus deve ser administrada em três doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade, com possibilidade de resgate até os 9 meses de idade.
- e) A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) é iniciada aos 6 meses de idade, com reforços programados aos 12 meses e aos 5 anos.

Questão 29 - Qual das escalas a seguir é utilizada para avaliar o risco de o paciente desenvolver lesão por pressão?

- a) Escala de Morse.
- b) Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton.
- c) Escala de Ramsay.
- d) Escala de Braden.
- e) Escala de Bromage.

Questão 30 - O AVC é uma das principais causas de morbimortalidade no mundo, podendo manifestar-se de forma isquêmica ou hemorrágica. O reconhecimento rápido dos sinais clínicos, a diferenciação do tipo de AVC e a escolha da conduta terapêutica adequada são determinantes para o prognóstico. Muitas vezes, o quadro clínico inicial pode confundir o profissional menos experiente, principalmente quando sinais atípicos estão presentes.

Com base nos conhecimentos sobre fisiopatologia, clínica e condutas no AVC, assinale a alternativa **correta**:

- a) No AVC isquêmico agudo, a tomografia de crânio sem contraste deve sempre evidenciar a área de infarto nas primeiras duas horas após o início dos sintomas.
- b) No AVC hemorrágico, a primeira conduta medicamentosa deve ser o início precoce de anticoagulação para evitar a expansão do hematoma.
- c) O escore NIHSS é utilizado principalmente para diferenciar o AVC hemorrágico do AVC isquêmico na fase aguda.
- d) Pacientes com AIT (ataque isquêmico transitório) não têm risco aumentado de evoluir para um AVC, uma vez que os sintomas se resolvem espontaneamente.
- e) A trombólise endovenosa com alteplase pode ser realizada até 4 horas e 30 minutos após o início dos sintomas, desde que não haja contraindicações, como o uso recente de anticoagulante oral.

Questão 31 - Paciente avaliado com a escala numérica para avaliação da dor com EVA-8, sendo prescritos 3 mg de morfina via endovenosa (EV) para controle da dor. A apresentação dessa medicação é em ampola de 1 ml contendo 10 mg/ml. Para a administração EV, deverá ser diluída em 9 ml de água destilada. Quantos ml dessa solução deverão ser administrados ao paciente?

- a) 1 ml.
- b) 5 ml.
- c) 3 ml.
- d) 10 ml.
- e) 2 ml.

Questão 32 - Um paciente do sexo masculino, 37 anos, é encaminhado ao pronto-socorro devido a extensa queimadura corporal, sendo as áreas queimadas as regiões do tórax anterior e posterior e do membro superior esquerdo, anterior e posterior. A Regra dos Nove (ou Regra de Wallace) é um método rápido para estimar a Superfície Corpórea Queimada (SCQ) em adultos, dividindo o corpo em 11 regiões. Desse modo, segundo o relato de caso descrito, qual é a porcentagem corporal queimada?

- a) 36%.
- b) 40%.
- c) 42%.
- d) 45%.
- e) 20%.

Questão 33 - A informação sobre a duração da gestação é um dos principais fatores para a predição da saúde dos recém-nascidos. Sobre a determinação da idade gestacional, classifique as afirmativas em **V (verdadeiro)** ou **F (falso)**:

()	A DUM (data da última menstruação) é um dos métodos mais utilizados para calcular a idade gestacional, considerando o primeiro dia da última menstruação.
()	A USG, considerada padrão-ouro para estimar a IG, apresenta maior precisão a depender da data em que é realizada e tem como base as medidas fetais, variando segundo a tecnologia utilizada e a data de realização do exame.
()	O recém-nascido pré-termo é aquele que nasce antes de 37-39 semanas completas de gestação.
()	O método de Capurro pode ser utilizado para estimar a idade gestacional no período pós-natal, avaliando características físicas e neurológicas do recém-nascido.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – F – V – V.
- b) V – V – F – V.
- c) V – V – F – F.
- d) F – V – V – V.
- e) V – F – F – V.

Questão 34 - A monitorização hemodinâmica é utilizada para o diagnóstico, para a terapêutica e, até mesmo, para a elaboração de um prognóstico com base nos dados obtidos. Em relação a esse procedimento, considere as seguintes afirmações:

- I. O oxímetro de pulso monitora a saturação de O₂.
- II. A capnografia é utilizada como parâmetro indicativo de acidose respiratória.
- III. A monitorização por ECG serve para medir a frequência e o ritmo cardíaco.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I, apenas.
- c) II, apenas.
- d) III, apenas.
- e) I e II, apenas.

Questão 35 - No Brasil, está em vigor, desde 2004, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), que orienta um conjunto de ações integradas de prevenção de doenças e de promoção de saúde. A prevenção da saúde da mulher abrange medidas que vão desde o rastreamento de doenças crônicas e neoplasias até práticas de promoção da saúde e imunização. Sobre esse tema, assinale a alternativa **correta**:

- a) O exame citopatológico do colo do útero deve ser iniciado obrigatoriamente a partir dos 18 anos de idade, independentemente do início da vida sexual.
- b) A mamografia é indicada de forma universal e anual para todas as mulheres a partir dos 30 anos, independentemente de fatores de risco.
- c) O rastreamento para o câncer de colo do útero deve ser realizado em mulheres de 25 a 64 anos, que já tiveram atividade sexual, com exame citopatológico a cada três anos, após dois exames anuais consecutivos normais.
- d) A vacinação contra o HPV é recomendada apenas para mulheres que já iniciaram a atividade sexual, pois não apresenta benefício em mulheres sem exposição viral.
- e) A prevenção secundária em saúde da mulher inclui medidas como orientação para alimentação saudável, prática de atividade física e incentivo à amamentação.

Questão 36 - A hipoglicemia é uma condição clínica que pode gerar manifestações autonômicas e neuroglicopênicas, exigindo reconhecimento rápido pela equipe de saúde. Sobre seus sinais e sintomas, assinale a alternativa correta:

- a) Tremores, sudorese fria, taquicardia e fome intensa são manifestações típicas da fase neuroglicopênica da hipoglicemia.
- b) A hipoglicemia geralmente não provoca alterações no nível de consciência, sendo caracterizada apenas por sinais adrenérgicos.
- c) Palidez cutânea, ansiedade, irritabilidade e sonolência não têm relação com episódios de hipoglicemia.
- d) Cefaleia, visão turva, confusão mental e convulsões estão relacionadas à depleção de glicose no sistema nervoso central.
- e) Náuseas e vômitos são manifestações exclusivas da fase inicial da hipoglicemia e não ocorrem em quadros graves.

Questão 37 - Para a parada cardíaca associada à fibrilação ventricular ou à taquicardia ventricular sem pulso, as diretrizes da *American Heart Association* recomendam:

- a) A administração de dois choques, sendo eles de 200 J e 360 J, seguidos imediatamente de 1 ciclo de reanimação cardiopulmonar, começando com compressões torácicas e amiodarona.
- b) Administração de sequência de 01 choque, seguida imediatamente de um ciclo de reanimação cardiopulmonar, começando com compressões torácicas e administração da amiodarona.
- c) Choque único, seguido imediatamente de dois ciclos de reanimação cardiopulmonar, começando com compressões torácicas.
- d) Sequência de um choque, seguida imediatamente de um ciclo de reanimação cardiopulmonar, começando com a administração de medicamentos endovenosos.
- e) Choque único, seguido imediatamente de um ciclo de reanimação cardiopulmonar, com compressões torácicas seguidas de aplicação de epinefrina.

Questão 38 - As doenças renais, ou nefropatias, são condições que afetam os rins e comprometem suas funções vitais como a filtragem do sangue, a regulação de água e dos eletrólitos e a produção de hormônios. Elas podem ser agudas ou crônicas, com progressão lenta ao longo do tempo. Dessa forma, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as alterações do sistema urinário às suas respectivas definições:

1. Poliúria	() Lesão primária, vesicular, de dimensões variáveis e conteúdo purulento.
2. Oligúria	() Diurese <100 - 50 ml/24h.
3. Anúria	() Micção noturna e maior frequência de micção à noite.
4. Hematúria	() Pode ter origem em qualquer segmento do trato urinário: rins, ureteres, bexiga, próstata ou uretra.
5. Noctúria	() Diurese < 400 ml/24h.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) 3 – 5 – 1 – 4 – 2.
- b) 2 – 1 – 5 – 3 – 4.
- c) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.
- d) 1 – 2 – 4 – 5 – 3.
- e) 2 – 5 – 1 – 4 – 3.

Questão 39 - O transplante de medula óssea (TMO) é indicado em diversas doenças hematológicas, oncológicas e imunológicas. O papel da enfermagem é essencial tanto no preparo quanto no acompanhamento do paciente no pós-transplante. Sobre os cuidados relacionados ao TMO, assinale a alternativa **correta**:

- a) No pós-transplante, não há necessidade de precauções rigorosas relacionadas ao ambiente, visto que a medula óssea nova já começa a funcionar imediatamente após a infusão.
- b) A administração de imunossupressores não é indicada, pois aumenta o risco de complicações infecciosas, sem benefícios para a prevenção da doença do enxerto contra o hospedeiro.
- c) A coleta de medula óssea é realizada apenas por punção venosa periférica simples, sem necessidade de ambiente cirúrgico ou cuidados especiais.
- d) A enfermagem deve monitorar rigorosamente sinais de infecção, realizar orientações sobre higiene oral com soluções suaves e reforçar as medidas de isolamento protetor no período de aplasia medular.
- e) Um dos cuidados de enfermagem é a administração de antibióticos, o monitoramento de parâmetros laboratoriais, como hemograma e função renal, e a realização de testes de prega medular, com a retirada de líquido da medula espinhal.

Questão 40 - Para o atendimento de uma PCR com desfecho positivo e mínimas consequências para o paciente, precisamos ter uma RCP de qualidade. Dessa forma, o que indica uma RCP de qualidade é:

- a) Compressão torácica de 4 cm, frequência de 100/120 compressões por minuto, realizar hiperventilação, minimizar as interrupções nas compressões e usar capnografia para avaliar o parâmetro ventilatório.
- b) Compressão torácica de 5 cm, frequência de 100/120 compressões por minuto, realizar hiperventilação, alterar as compressões sempre que necessário e usar oximetria para avaliar o parâmetro ventilatório.
- c) Compressão torácica de 5 cm, frequência de 80/90 compressões por minuto, evitar hiperventilação, alterar as compressões sempre que necessário e utilizar oximetria para avaliar o parâmetro ventilatório.
- d) Compressão torácica de 5 cm, frequência de 100/130 compressões por minuto, evitar hiperventilação, não realizar alterações nas compressões e utilizar oximetria para avaliar o parâmetro hemodinâmico.
- e) Compressão torácica de 5 cm, frequência de 100/120 compressões por minuto, evitar hiperventilação, minimizar as interrupções nas compressões e usar capnografia para avaliar o parâmetro ventilatório.