

PÓS GRADUAÇÃO UPF | Residências Multiprofissionais

NOME DO CANDIDATO: _____

SALA: _____

Enfermagem

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1. Este caderno de questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo fiscal.
- 2. Preencha os dados acima solicitados.
- 3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se o caderno corresponde à Residência para a qual você está inscrito e se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso não tenha recebido o material correto, comunique imediatamente ao fiscal.
- 4. Você terá 2h30min (duas horas e trinta minutos) para responder às questões. Faça a prova com tranquilidade, controlando o tempo disponível, o qual inclui a transcrição das respostas para o cartão de respostas.
- 5. Ao receber o cartão resposta, preencha-o com as informações necessárias e assine-o.
- 6. O cartão de respostas não será substituído. Portanto, tenha cuidado para não rasurá-lo.
- 7. Preencha o cartão resposta utilizando caneta fornecida pela Instituição.
- 8. Será atribuído valor ZERO à questão que, no cartão de respostas, não tenha sido transcrita ou que contenha dupla marcação e/ou marcação rasurada.
- 9. Não é permitida qualquer espécie de consulta durante a prova.
- 10. Ao terminar a prova, devolva ao fiscal de sala este caderno de questões, juntamente com o cartão de respostas, e assine a lista de presença.
- 11. Os três últimos candidatos somente poderão deixar a sala de prova juntos, após terem assinado a ata de encerramento.

BOA PROVA!

Políticas Públicas

Questão 1 - O Ministério da Saúde do Brasil propôs, como uma estratégia inovadora, para reorientar o modelo assistencial do Sistema Único de Saúde, uma nova proposta que procura reorganizar os serviços e reorientar as práticas profissionais na lógica da promoção da saúde, da prevenção de doenças e reabilitação e da promoção da qualidade de vida da população.

De acordo com o texto acima, esta estratégia prioritária para a organização da Atenção Básica de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde refere-se à:

- Saúde da família.
- Promoção da saúde.
- Proteção da saúde.
- Humanização.
- Saúde compartilhada.

Questão 2 - A Atenção Básica ou Atenção Primária em Saúde é conhecida como a “porta de entrada” dos usuários nos sistemas de saúde. Dessa forma, considere as afirmativas abaixo com relação à Atenção Básica e marque **V** para **verdadeiro** e **F** para **falso**:

()	A Atenção Primária à Saúde é uma forma de intervenção precoce na história natural das doenças, potencializando essa intervenção ou mesmo evitando sua necessidade.
()	Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
()	Conjunto de ações de saúde, nos âmbitos individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.
()	Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- F – V – V – V.
- V – V – V – F.
- V – F – V – F.
- F – V – F – V.
- V – F – F – F.

Questão 3 - A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), pela Constituição Federal Brasileira, determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. Nas sentenças abaixo, em relação ao SUS, marque **V** para **verdadeiro** ou **F** para **falso**:

()	A formulação e a implantação do SUS resultaram de um expressivo movimento de reforma sanitária, inserido no movimento mais amplo de redemocratização do país e que teve na VIII Conferência Nacional de Saúde um de seus “locus” privilegiados para o estabelecimento das grandes diretrizes com vistas à reorganização do sistema de saúde no Brasil.
()	A VIII Conferência é significativa e representativa desse processo, pelo momento de sua ocorrência, março de 1976, já no período chamado “Nova República”, iniciado com a eleição indireta para a presidência e que marcou o fim do período autoritário.
()	A saúde teve um expressivo reconhecimento e a inserção na nova Constituição, promulgada em outubro de 1988, destacando-se sua inclusão como um componente da seguridade social, a caracterização dos serviços e ações de saúde como de relevância pública.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- V – V – V.
- V – F – F.
- F – F – F.
- V – F – V.
- F – V – F.

Questão 4 - Considerando a evolução histórica dos fatos relacionados à saúde pública no Brasil, verifique as sentenças abaixo:

- I. Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Integração Nacional e Saúde e Previdência e Assistência Social (MIPAS) desenvolvia exclusivamente ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
- II. A grande atuação do poder público na área da assistência à saúde se deu por intermédio do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), que, depois, passou a ser denominado Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), autarquia do Ministério da Saúde.
- III. A criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) instituiu um padrão de atenção à saúde voltada para a saúde pública.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

Questão 5 - Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), pode-se afirmar que:

- I. Uma diretriz que fundamenta corretamente o SUS é o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- II. A gestão do SUS se baseia no comando único em cada esfera de governo, isto é, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias ou Departamentos Municipais de Saúde.
- III. A consolidação do SUS depende do crescimento econômico do país, pois, dessa forma, terá seu financiamento assegurado.
- IV. Além de fortalecer a atenção básica e a assistência hospitalar no SUS, o governo federal lançou, em 2003, a Política Nacional de Atenção às Urgências, que permitiu a reestruturação e integração da rede de atendimento à população por meio do Samu 192 e das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) I.
- c) II, III e IV.
- d) I e III.
- e) I e IV.

Questão 6 - A Portaria nº 2.979/2019, que institui o modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, em seu artigo 10, estabelece o cálculo para a definição dos incentivos financeiros da capitação ponderada deverá considerar. Analise as assertivas a seguir:

- I. A população é cadastrada na Equipe de Saúde da Família (ESF) e na Equipe de Atenção Primária (EAP) no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).
- II. A vulnerabilidade socioeconômica da população é cadastrada na ESF e na EAP.
- III. O perfil demográfico por faixa etária da população é cadastrado na ESF e na EAP.
- IV. A classificação geográfica é definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- V. Para o pagamento, deve ser observado o processo e os resultados intermediários das equipes.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, II, III, IV e V.
- b) I, II, III e V, apenas.
- c) II, IV e V, apenas.
- d) I, II, III e IV, apenas.
- e) I, III e IV, apenas.

Questão 7 - A Portaria nº 2.979/2019 estabelece que o cálculo para a definição dos recursos financeiros para incentivo de ações estratégicas deverá considerar:

- I. As especificidades e as prioridades em saúde.
- II. O cálculo do incentivo financeiro do pagamento por desempenho.
- III. A produção em ações estratégicas em saúde.
- IV. Os aspectos estruturais das equipes.
- V. Processo e resultados intermediários das equipes.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) II e V, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) II, IV e V, apenas.
- d) II, III e V, apenas.
- e) I, II, III, IV e V.

Questão 8 – Lei Complementar nº 141/2012, artigo 38. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, do sistema de auditoria do SUS, do órgão de controle interno e do Conselho de Saúde de cada ente da Federação, sem prejuízo do que dispõe esta Lei Complementar, fiscalizará o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que diz respeito:

- I. À elaboração e à execução do Plano de Saúde Plurianual.
- II. Ao cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
- III. À aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, observadas as regras previstas na Lei Complementar.
- IV. Às transferências dos recursos aos Fundos de Saúde.
- V. À aplicação dos recursos públicos e privados da área da saúde.
- VI. À destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos adquiridos com recursos vinculados à saúde.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, II, III, IV, V e VI.
- b) I, II, III, IV e VI, apenas.
- c) II, IV e V, apenas.
- d) I, II, III e V, apenas.
- e) II, III e IV, apenas.

Questão 9 – O espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, é conceito de:

- a) Rede de Atenção à Saúde.
- b) Mapa de saúde.
- c) Região de saúde.
- d) Serviços especiais de acesso aberto.
- e) Comissões intergestores.

Questão 10 – Segundo a Portaria nº 2.436/2017, no que concerne à infraestrutura, ambiência e funcionamento da atenção básica, é **correto** afirmar:

- a) Refere-se ao conjunto de procedimentos que objetiva adequar a estrutura física, tecnológica e de recursos humanos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) às necessidades de saúde da população de cada território.
- b) A infraestrutura de uma UBS não deve estar adequada ao quantitativo de população adscrita e suas especificidades, mas, sim, aos processos de trabalho das equipes e à atenção à saúde dos usuários.
- c) Para um ambiente adequado em uma UBS, existem componentes que atuam como modificadores e qualificadores do espaço que devem contemplar: recepção com grades, identificação dos serviços existentes, cronograma de atendimento, conforto acústico e guardas armados.
- d) As UBS devem ser construídas de acordo com as normas das secretarias de obras e tendo como referência as normativas vigentes, bem como possuir identificação segundo os padrões visuais da atenção terciária. Devem, ainda, ser cadastradas no Sistema de Informação municipal.
- e) Os parâmetros de estrutura devem levar em consideração apenas a densidade demográfica e as ações e os serviços de saúde a serem realizados.

POLÍTICAS PÚBLICAS - ENFERMAGEM

Questão 11 - Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, são atribuições específicas dos enfermeiros que atuam na Atenção Básica:

- I. Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos.
- II. Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe.
- III. Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na Unidade Básica de Saúde.
- IV. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.
- e) I, II e IV.

Questão 12 - Analise as seguintes afirmativas:

- I. Equidade está relacionada a ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade.
- II. Territorialização e adstrição fazem parte das diretrizes da Atenção Básica, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele espaço.
- III. População adscrita refere-se à população que está presente no território de um Distrito Sanitário, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.

- IV. Longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas.
- V. Cuidado Centrado na Pessoa aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, as aptidões, as competências e a confiança necessários para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I e III, apenas.
- b) II, III e V, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) I, II, III, IV e V.
- e) I, II, IV e V, apenas.

Questão 13 - A Portaria nº 1.061, de 18 de maio de 2020, define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Assinale a alternativa que contenha apenas doenças, agravos e/ou eventos de notificação compulsória imediata.

- a) Hantavirose; Raiva humana; Sarampo.
- b) Coqueluche; Hanseníase; Doença de Chagas Aguda.
- c) Tétano; Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); Difteria.
- d) Doença Meningocócica e outras meningites; Sífilis; Tuberculose.
- e) Febre Amarela; Leptospirose; Hepatites virais.

Questão 14 - As hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus hepatotrópicos que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Possuem distribuição universal e são observadas diferenças regionais de acordo com o agente etiológico. Analise as seguintes afirmativas e assinale **V** para as **verdadeiras** ou **F** para as **falsas**.

()	As hepatites virais A e E são transmitidas pela via fecal-oral e estão relacionadas a condições de saneamento básico, higiene pessoal, relação sexual desprotegida (contato boca-ânus) e qualidade da água e dos alimentos
()	As hepatites virais B, C e D são transmitidas pelo sangue (via parenteral, percutânea e vertical), por esperma e secreção vaginal (via sexual).
()	O Vírus da Hepatite D é um vírus defeituoso, que necessita da presença do antígeno de superfície do HBV (HBsAg) para se replicar e causar a infecção.
()	A imunidade para a Hepatite D pode ser conferida diretamente pela vacina contra a Hepatite B.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- F – V – V – V.
- F – F – V – V.
- V – F – F – F.
- V – V – V – F.
- V – V – F – V.

Questão 15 - Analise as seguintes afirmativas:

- Notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória.
- Notificação compulsória imediata é a notificação compulsória realizada em até 48 (quarenta e oito) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória.
- Notificação compulsória semanal é a notificação compulsória realizada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória.
- Notificação compulsória negativa é a comunicação semanal realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que, na semana epidemiológica, os casos suspeitos de doença, agravo ou evento de saúde pública tiveram resultado negativo.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- I e IV.
- II e III.

- I e III.
- II e IV.
- I, III e IV.

Questão 16 - Em relação ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), assinale a alternativa **correta**.

- A distribuição e o controle da Ficha de Notificação pré-numerada para as unidades de saúde e outras fontes notificadoras é de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.
- Será considerada situação irregular na alimentação do Sinan, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que não tiver registro de notificação (individual, de surto, de epizootias ou negativa) no período de 8 (oito) semanas epidemiológicas de notificação consecutivas no período avaliado.
- O preenchimento da Ficha de Investigação deve ser iniciado no momento em que a hipótese diagnóstica for aviltada por um segundo profissional de saúde, diferente daquele que realizou o primeiro atendimento e, em seguida, deve-se seguir o fluxo estabelecido pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica Municipal.
- O aparecimento de um só caso de uma doença transmissível que durante um período prolongado não havia acometido a uma população ou que ocorra pela primeira vez em uma região na qual não havia sido diagnosticada anteriormente requer a notificação semanal.
- Quando o município de notificação for igual ao município de residência do paciente, a digitação dos instrumentos de coleta do Sinan deverá ser realizada pelo próprio município; quando o município de notificação for diferente do município de residência do paciente, a digitação da Ficha de Notificação deverá ser realizada pelo município de residência.

Questão 17 - Os temas transversais são referências para a formulação de agendas de promoção da saúde e para a adoção de estratégias e temas prioritários, operando em consonância com os princípios e os valores do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Assinale a alternativa que apresenta os temas transversais da PNPS.

- Territorialização; Articulação e cooperação intrassetorial e intersetorial; Rede de Atenção à Saúde; Participação e controle social; Gestão; Educação e formação; Vigilância, monitoramento e avaliação.
- Acolhimento; Rede socioafetiva; Cogestão e ampliação das tarefas da gestão; Ambiência; Clínica ampliada; Cuidado continuado, humanizado e integral em saúde; Controle/participação social.
- Valorização da força de trabalho da saúde; Mecanismos organizacionais de qualificação; Desenvolvimento seguro, saudável e sustentável; Monitoramento e avaliação de programas, projetos e ações de promoção da saúde; Socialização da informação.
- Canais de participação no processo decisório para o desenvolvimento e a sustentabilidade das ações de promoção da saúde; Ações comunitárias de promoção da saúde nos territórios; Apoio à execução de programas, planos, projetos e ações de promoção da saúde.
- Determinantes sociais da saúde, equidade e respeito à diversidade; Desenvolvimento sustentável; Produção de saúde e cuidado; Ambientes e territórios saudáveis; Vida no trabalho; Cultura da paz e direitos humanos.

Questão 18 - A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Analise as seguintes afirmativas:

- O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica.
- Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular.
- Os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes para que se cumpram os objetivos da rede de atenção à saúde e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades tecnológicas que os caracterizam.
- A Atenção Primária em Saúde é entendida como primeiro nível de atenção, enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção.
- Os diferentes serviços que compõem a RAS são organizados de maneira verticalizada, de acordo com a complexidade de cada nível de atenção, sendo o nível terciário o ponto de atenção de maior demanda da população.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- I, II, III e IV.
- I e II.
- IV e V.
- II, III e V.
- I, III, IV e V.

Questão 19 - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, a serem repassados na modalidade fundo a fundo aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, serão organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento. O repasse dos referidos recursos ao estado, ao Distrito Federal e ao município fica condicionado a:

- I. Instituição e funcionamento do Conselho de Saúde e do Fundo de Saúde.
- II. Previsão da ação e serviço público de saúde no Plano de Saúde e na Programação Anual, submetidos ao respectivo Conselho de Saúde.
- III. Apresentação do Relatório Anual de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde.
- IV. Alimentação e atualização regular dos sistemas de informações que compõem a base nacional de informações do Sistema Único de Saúde (SUS).

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) III e IV, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

Questão 20 - Considerando o planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e os instrumentos de gestão, analise as seguintes afirmativas:

- I. O planejamento tem caráter integrado e descendente, do nível federal até o local, orientado por problemas e necessidades de saúde para a construção de diretrizes, objetivos e metas.
- II. O Plano de Saúde deverá considerar as diretrizes definidas pelos Conselhos e pelas Conferências de Saúde e deve ser submetido à apreciação e à aprovação do respectivo Conselho de Saúde.
- III. A Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivos anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados.
- IV. O Relatório de Gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da PAS e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.
- e) I e IV.

CONTEÚDO ESPECÍFICO - ENFERMAGEM

Questão 21 - Sobre as medidas de prevenção de infecção cirúrgica, assinale a alternativa **correta**.

- Indicar banho pré-operatório com agente antisséptico para todos os procedimentos cirúrgicos.
- Realizar tricotomia dentro da sala cirúrgica, utilizando tricotomizadores elétricos.
- Manter as portas das salas cirúrgicas fechadas durante o ato operatório.
- Realizar a antisepsia no campo operatório no sentido centrífugo circular (da periferia para o centro).
- Manter a incisão cirúrgica com curativo estéril por no mínimo 96 horas, exceto se houver drenagem da ferida ou indicação clínica.

Questão 22 - Em 2016, o National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP) anunciou a mudança na terminologia Úlcera por Pressão (UP) para Lesão por Pressão (LP) e a atualização da nomenclatura dos estágios do sistema de classificação. Relacione o estágio de LP da primeira coluna com as descrições da segunda coluna:

LP estágio 1	() Perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme.
LP estágio 2	() Perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível.
LP estágio 3	() Descoloração vermelho escura, marrom ou púrpura, persistente e que não embranquece.
LP estágio 4	() Pele íntegra com eritema que não embranquece.
LP não classificável	() Perda da pele em sua espessura total e perda tissular.
LP tissular profunda	() Perda da pele em sua espessura total.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- 1 – 5 – 2 – 6 – 3 – 4
- 2 – 5 – 6 – 1 – 4 – 3
- 1 – 5 – 2 – 6 – 4 – 3
- 2 – 5 – 1 – 6 – 3 – 4
- 2 – 5 – 1 – 6 – 4 – 3

Questão 23 - É importante que os enfermeiros compreendam como o sistema renina-angiotensina-aldosterona atua para regular a secreção de eletrólitos e a pressão arterial. Sobre este sistema, analise as seguintes afirmativas:

- A regulação do volume de sódio excretado depende da aldosterona, um hormônio sintetizado e liberado pelo hipotálamo.
- A liberação de aldosterona está, em grande parte, sob o controle da angiotensina II.
- Os níveis de angiotensina II são controlados pela renina, uma enzima que é liberada pelo córtex da suprarrenal.
- O sistema renina-angiotensina é ativado quando a pressão nas arteríolas renais cai abaixo dos níveis normais.

Está **correto** o que se afirma em:

- I, II e IV, apenas.
- I, II, III e IV.
- I e II, apenas.
- II e IV, apenas.
- I, II e III, apenas.

Questão 24 - Conforme Diagnóstico de Enfermagem da NANDA International 2018-2020, é a “perda involuntária de urina associada à distensão excessiva da bexiga”. Essa definição se refere a qual diagnóstico de enfermagem?

- Incontinência urinária funcional.
- Incontinência urinária reflexa.
- Incontinência urinária de urgência.
- Incontinência urinária de esforço.
- Incontinência urinária por transbordamento.

Questão 25 - Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é um dever do profissional de enfermagem:

- Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem, em consonância com sua competência legal.
- Aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional.
- Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
- Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, à família e à coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.

Questão 26 - Sobre a primeira consulta ao recém-nascido e sua família, nos serviços de atenção básica, assinale a alternativa **correta**.

- a) A partir do exame físico, procura-se avaliar principalmente as condições do nascimento da criança.
- b) O exame físico e seus achados não devem ser descritos e compartilhados com os pais.
- c) A orientação a respeito da posição lateralizada para dormir e a sua relação de proteção contra a morte súbita do lactente deve ser realizada.
- d) A primeira consulta do recém-nascido deverá ocorrer na sua primeira semana de vida.
- e) O aconselhamento sobre o uso de chupetas (“bicos”) para melhorar o aleitamento materno deve ser realizado.

Questão 27 - O referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem, para as 24 horas de cada unidade de internação (UI), considera o sistema de classificação de pacientes (SCP), as horas de assistência de enfermagem, a distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem e a proporção profissional/paciente. Para efeito de cálculo, devem ser consideradas como horas de enfermagem por paciente nas 24 horas, no cuidado intermediário:

- a) 8 horas
- b) 4 horas
- c) 6 horas
- d) 10 horas
- e) 12 horas

Questão 28 - A utilização da Escala pré-hospitalar Cincinnati é indicada em todas as situações de suspeita clínica de acidente vascular cerebral (AVC). Acerca desta escala, considere as seguintes afirmativas:

- I. Para avaliar a presença de plegia, paresia ou assimetria facial súbita, pede-se ao paciente para sorrir ou mostrar os dentes.
- II. Para avaliar a presença de debilidade dos membros superiores (MMSS), pede-se ao paciente para fechar os olhos e elevar os MMSS, mantendo-os na posição por 10 segundos.
- III. Para avaliar a presença de alteração da fala, pede-se ao paciente para dizer uma frase. Sugestão: “O rato roeu a roupa do rei de Roma”.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) I, II, e III.
- e) I e III, apenas.

Questão 29 - Considerando os protocolos da atenção básica e a atenção integral à saúde das mulheres na atenção básica, em relação à atuação da enfermagem na prevenção do câncer de mama, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Orientação individual ou coletiva sobre estilo de vida saudável e prevenção de câncer.
- b) Realização de exame clínico das mamas para investigação em caso de queixas mamárias.
- c) Observação de presença de manifestações clínicas sugestivas de câncer de mama.
- d) Orientação e realização dos procedimentos de rastreamento: mulheres entre 50 e 69 anos de idade – mamografia anual.
- e) Comunicação dos achados do exame para a mulher, oferecendo apoio e esclarecendo dúvidas.

Questão 30 - Paciente A.E.R., 45 anos, sexo masculino, deu entrada na emergência do hospital após sofrer um trauma cranioencefálico (TCE) devido a acidente automobilístico. Na admissão apresentava abertura ocular espontânea, resposta verbal ausente, resposta motora ausente, pupilas isocóricas e fotorreativas. Diante dos dados coletados, qual a numeração obtida na escala de coma de Glasgow com resposta pupilar – ECG-P (atualizada em abril de 2018)?

- a) 6
- b) 4
- c) 3
- d) 5
- e) 8

Questão 31 - Considerando o que consta no Caderno de Atenção Básica nº 37, sobre estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica, analise as seguintes afirmativas:

- I. A consulta de enfermagem para pessoas com pressão arterial limítrofe tem o objetivo de trabalhar o processo de educação em saúde para a prevenção secundária da doença, por meio do estímulo à adoção de hábitos saudáveis de vida e também de avaliar e estratificar o risco para doenças cardiovasculares.
- II. A prevenção primária da hipertensão arterial pode ser feita mediante controle de seus fatores de risco, como sobrecarga na ingestão de sal, excesso de adiposidade, especialmente na cintura abdominal, abuso de álcool, entre outros.
- III. Na consulta de enfermagem para a estratificação de risco cardiovascular, recomenda-se a utilização do escore de Framingham. A estratificação tem como objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial coronariana nos próximos cinco anos.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II, e III.

Questão 32 - Considerando o exame físico do abdome, analise as seguintes afirmativas:

- I. Para um exame sistematizado do abdome, utilizam-se as técnicas propedêuticas obedecendo à sequência: palpação, inspeção, ausculta e percussão
- II. Para pesquisar ascite, é utilizada a percussão por piparote, também conhecida como teste da onda líquida.
- III. Para pesquisar colecistite aguda, na presença de dor ou sensibilidade no quadrante superior direito, é utilizado o teste de Murphy.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I, II e III.
- d) II, apenas.
- e) II e III, apenas.

Questão 33 - Não é uma classe medicamentosa utilizada para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica:

- a) Antiarrítmicos.
- b) Inibidores da enzima conversora de angiotensina (Ieca).
- c) Antagonistas de receptores de angiotensina II.
- d) Betabloqueadores.
- e) Diuréticos.

Questão 34 - Entre as complicações crônicas do diabetes mellitus, as úlceras nos pés e a amputação de extremidades são as mais graves e de maior impacto socioeconômico. Sobre a abordagem educativa para prevenção da ocorrência de ulcerações nos pés e/ou sua identificação precoce, analise as seguintes afirmativas:

- I. Orientar sobre o exame diário do pé para identificação de modificações (mudança de cor, edema, dor, parestesias, rachaduras na pele).
- II. Reforçar a importância do sapato adequado, que deve se adaptar ao pé, evitar pressão em áreas de apoio ou extremidades ósseas).
- III. Orientar sobre a higiene (lavar e secar cuidadosamente, especialmente nos espaços interdigitais) e hidratação semanal dos pés com cremes.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) II, apenas.
- b) I, apenas.
- c) I, II e III.
- d) II e III, apenas.
- e) I e II, apenas.

Questão 35 - O eletrocardiograma pode ser considerado a melhor forma de visualização do impulso elétrico no coração, representado em forma de onda. Relacione a onda da primeira coluna com as descrições da segunda coluna:

1. Onda P	() Representa a repolarização ventricular, não havendo resposta mecânica.
2. Complexo QRS	() Representa a contração atrial (despolarização).
3. Onda T	() Representa o início da contração ventricular (despolarização).

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) 3 – 2 – 1
- b) 1 – 3 – 2
- c) 3 – 1 – 2
- d) 2 – 3 – 1
- e) 2 – 1 – 3

Questão 36 - Acerca das alterações fisiológicas da pele associadas ao envelhecimento normal, analise as seguintes afirmativas:

- I. As principais alterações na pele dos indivíduos idosos incluem ressecamento, enrugamento, pigmentação desigual e várias lesões proliferativas.
- II. As alterações celulares associadas ao envelhecimento incluem adelgaçamento na junção da derme e epiderme.
- III. A reposição celular torna-se rápida em consequência do envelhecimento.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) II, apenas.
- b) I, apenas.
- c) I, II e III.
- d) II e III, apenas.
- e) I e II, apenas.

Questão 37 - Considerando a lista de verificação de segurança cirúrgica, publicada pela Organização Pan-Americana de Saúde, analise as seguintes afirmativas:

- I. A lista de verificação tem a intenção de ser abrangente, sem necessidade de acréscimos e modificações para adaptação à prática local.
- II. A aplicação da lista é dividida em dois momentos: identificação (antes da indução anestésica) e confirmação (antes da incisão cirúrgica).
- III. A esterilização dos materiais é confirmada na etapa de confirmação (antes da incisão cirúrgica).

Está **correto** o que se afirma em:

- a) II, apenas.
- b) I, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II e III, apenas.

Questão 38 - Acerca da encefalopatia hepática, analise as seguintes afirmações e classifique-as como **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**:

()	As circunstâncias que aumentam os níveis séricos de amônia precipitam ou agravam a encefalopatia hepática, como a digestão de proteínas.
()	Os sintomas mais precoces da encefalopatia hepática consistem em coma e alterações no eletrocardiograma.
()	O manejo clínico inclui a administração de lactulose, a qual reduz os níveis séricos de amônia.
()	O manejo de enfermagem inclui a orientação ao paciente e aos familiares sobre maneiras de administrar a lactulose e monitorar os efeitos colaterais.

A sequência **correta** de preenchimento de parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – F – V – V
- b) V – F – F – F
- c) F – V – F – F
- d) F – F – F – F
- e) F – F – V – V

Questão 39 - Em uma unidade de terapia intensiva, foi solicitado o exame de gasometria arterial para avaliar o quadro clínico de um paciente com infecção por coronavírus (Covid-19), obtendo-se como resultado: pH = 7,28; PaCO₂ = 51 mmHg; HCO₃ = 24 mEq/L; BE = -1 mEq/L. Os dados desta gasometria arterial indicam:

- a) Acidose metabólica compensada.
- b) Acidose respiratória não compensada.
- c) Alcalose respiratória não compensada.
- d) Alcalose respiratória parcialmente compensada.
- e) Acidose respiratória parcialmente compensada.

Questão 40 - Considerando o gerenciamento do cuidado de enfermagem, analise as seguintes afirmativas:

- I. O gerenciamento do cuidado refere-se ao momento no qual há a articulação entre o processo de trabalho gerencial e assistencial para atender às necessidades dos pacientes, da equipe de enfermagem e da instituição.
- II. A sistematização da assistência de enfermagem é um instrumento importante para o gerenciamento do cuidado.
- III. Gerenciamento do cuidado e gerenciamento de enfermagem são sinônimos.
- IV. O conceito de gerenciamento do cuidado é abstrato e dinâmico e depende de a intencionalidade das ações estarem ou não voltadas para a assistência aos pacientes

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I e IV, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III, apenas.