

ANEXO 3

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

Instruções:

- 1- Utilize um formulário para cada recurso.
- 2- Os recursos devem ser digitados.
- 3- Apresentar argumentação lógica e consistente.
- 4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, à Comissão Executora do Processo Seletivo, para o endereço eletrônico concursosexternos@upf.br.
- 5- Preencher os campos abaixo:

Nome do candidato: MILENA URIARTE FAURO
Nº inscrição: 540
Área de formação/programa/instituição: HSVP – ATENÇÃO AO CÂNCER – NUTRIÇÃO
E-mail: milenafauro@gmail.com

À Comissão Executora do Processo Seletivo.

Como candidato inscrito, solicito (informar claramente o teor da solicitação e a justificativa):

TEOR DA SOLICITAÇÃO (inscrição, questão, gabarito, outros):

<p>Como candidata inscrita, solicito que a questão número 24 da prova de residência multiprofissional na área de NUTRIÇÃO seja revista. O gabarito traz a alternativa A (V – V – V – F – F) como opção correta.</p> <p>Questão: As dietas hospitalares diferem, segundo as modificações qualitativas e quantitativas, da alimentação normal, em aspectos relacionados a consistência, temperatura, volume, valor calórico total, alterações de macronutrientes e restrições de nutrientes. Com isso, podem ser classificadas a partir das suas principais características, indicações e alimentos ou preparações que serão servidos. Considerando os tipos de dietas orais, analise as seguintes afirmativas e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).</p> <p>() Na dieta líquida restrita, são recomendados alimentos como bebidas isotônicas, caldos de verduras/legumes/carnes, sucos de frutas coados, picolés sem leite e outros.</p> <p>() A dieta líquida completa apresenta todos os alimentos/preparações na forma líquida e é prescrita para os pacientes que necessitam de mínimo de esforço digestivo e pouco resíduo.</p> <p>() Na dieta pastosa, podem ser consumidos pelo paciente alimentos como pães macios, bisnagas, biscoitos sem recheio, bolos simples e mingaus feitos com farinha refinada.</p> <p>() A dieta branda é utilizada na transição entre a dieta líquida completa e a normal. Nela, devem ser evitados legumes, verduras e frutas cruas, com exceções para mamão, banana e caqui.</p> <p>() A dieta geral caracteriza-se por ser completa e de consistência normal e é indicada para pacientes cuja condição clínica não depende de modificações dietéticas. Em relação à distribuição padrão dos macronutrientes, é normoglicídica, normoproteica e hiperlipídica.</p>

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – V – V – F – F.
- b) F – V – V – F – F.
- c) V – V – V – V – V.
- d) F – F – F – V – V.
- e) V – V – F – V – F.

JUSTIFICATIVA:

Esta questão trata das dietas hospitalares, na qual o primeiro ponto a ser analisado: “Na dieta líquida restrita, são recomendados alimentos como bebidas isotônicas, caldos de verduras/legumes/carnes, sucos de frutas coados, **picolés sem leite** e outros” está correto, segundo o gabarito. Entretanto, na dieta líquida restrita, são permitidos apenas picolés sem leite e também **sem açúcares**, o que configura o erro, pois deixa a alternativa incompleta e dando a entender ao leitor que os demais picolés que não tiverem leite em sua composição, podem ser consumidos (o que não é correto).

Sendo assim, a alternativa correta seria a **letra B**.

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora)

O candidato solicita revisão. Afirma que na dieta líquida restrita, são permitidos apenas picolés sem leite, mas também sem açúcares, o que configura o erro, pois deixa a alternativa incompleta e dando a entender ao leitor que os demais picolés que não tiverem leite em sua composição, podem ser consumidos.

No entanto, mantêm-se a alternativa “A” como sendo correta, pois na afirmativa em questão, cita-se que “são recomendados picolés sem leite”, não sendo descrito que “APENAS são recomendados picolés sem leite”, fato que poderia justificar a inclusão de outros tipos de picolés como os “os não adicionados de açúcar”.

Reafirmando esta questão, *Waitzberg - Nutrição Oral, Enteral e Parenteral na Prática Clínica. 5ª.ed. (2017), pág. 782-783 e Martins et al. – Manual de Dietas Hospitalares. (2003), pág. 19-20*, referenciam que “a dieta líquida restrita caracteriza-se pela presença de água, lípidos límpidos e carboidratos, com a finalidade de hidratação e a mínima formação de resíduos, proporcionando o máximo de repouso do sistema digestório. Citam ainda, como alimentos recomendados: água, chás e café descafeinado, açúcar, água de coco, sucos de frutas coados, caldos de legumes/verduras/carnes, gelatinas, bebidas isotônicas e picolés à base de suco de frutas, não incluindo alimentos/bebidas com fontes do grupo dos laticínios”.

RECURSO IMPROCEDENTE