

ANEXO 3

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

Instruções:

- 1- Utilize um formulário para cada recurso.
- 2- Os recursos devem ser digitados.
- 3- Apresentar argumentação lógica e consistente.
- 4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, à Comissão Executora do Processo Seletivo, para o endereço eletrônico concursosexternos@upf.br.
- 5- Preencher os campos abaixo:

| | |
|--|---------------------------------|
| Nome do candidato: | Morgana de Oliveira |
| Nº inscrição: | 144 |
| Área de formação/programa/instituição: | Clínica Médica de Equídeos (AP) |
| E-mail: | morgana_o@hotmail.com |

À Comissão Executora do Processo Seletivo.

Como candidato inscrito, solicito (informar claramente o teor da solicitação e a justificativa):

TEOR DA SOLICITAÇÃO (inscrição, questão, gabarito, outros):

Como candidato inscrito solicito revisão da questão de número 32, no que se refere ao Empiema de bolsa gutural.

JUSTIFICATIVA:

No gabarito consta que a resposta correta é a letra E, essa questão deveria ser analisada para possível anulação, visto que não há uma resposta correta, pois nenhuma das alternativas condiz com COMPLICAÇÕES. Quando apontado a E como questão correta de complicação, não está correto, pois os condróides não são COMPLICAÇÕES. A formação de condróides ocorre quando a secreção se tornou mais densa, e as COMPLICAÇÕES do empiema de bolsa gutural são: neurite, disfagia e estertor respiratório.

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora)

O empiema das bolsas guturais em equinos é uma doença de alta incidência associada a problemas infecciosos do sistema respiratório. O agente principal etiológico associado a esta doença é Streptococcus equi subsp. equi. O aparecimento de sinais clínicos ocorre entre 3 e 14 dias pós-infecção e são caracterizados por secreção nasal serosa em sua fase aguda e mucopurulenta na fase crônica, febre que pode exceder 42 ° C, depressão, disfagia, anorexia, linfadenopatia submandibular e retrofaríngea, edema e estridor inspiratório. Os condroides são a principal complicação de empiema de bolsas guturais que se origina como consequência de acúmulo de exsudato purulento desidratado e que está associado à inadequada drenagem das bolsas guturais.

RECURSO IMPROCEDENTE