

PÓS GRADUAÇÃO UPF

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
E PROFISSIONAL EM SAÚDE

MÚLTIPLOS CAMINHOS.
NOVAS CONQUISTAS.

NOME DO CANDIDATO:

SALA: _____

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1. Este caderno de questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo fiscal.
- 2. Preencha os dados acima solicitados.
- 3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso não tenha recebido o material correto, comunique imediatamente ao fiscal.
- 4. Você terá 2h30min (duas horas e trinta minutos) para responder às questões. Faça a prova com tranquilidade, controlando o tempo disponível, o qual inclui a transcrição das respostas para o cartão de respostas.
- 5. Ao receber o cartão resposta, preencha-o com as informações necessárias e assine-o.
- 6. O cartão de respostas não será substituído. Portanto, tenha cuidado para não rasurá-lo.
- 7. Preencha o cartão resposta utilizando caneta fornecida pela Instituição.
- 8. Será atribuído valor ZERO à questão que, no cartão de respostas, não tenha sido transcrita ou que contenha dupla marcação e/ou marcação rasurada.
- 9. Não é permitida qualquer espécie de consulta durante a prova.
- 10. Ao terminar a prova, devolva ao fiscal de sala este caderno de questões, juntamente com o cartão de respostas, e assine a lista de presença.
- 11. Os três últimos candidatos somente poderão deixar a sala de prova juntos, após terem assinado a ata de encerramento.

BOA PROVA!

POLÍTICAS PÚBLICAS

Questão 1 - Analise as alternativas a seguir sobre o conceito de Saúde proposto pela VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) e assinale a alternativa **correta**.

- Saúde diz respeito apenas ao resultado das condições econômicas da população.
- As causas que determinam o processo de saúde/doença têm origem orgânica.
- Saúde é ausência de doença.
- Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, social e mental.
- A Saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

Questão 2 - Analise as seguintes afirmativas:

- Em 1988, a Constituição brasileira reconheceu a saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado.
- Esse reconhecimento constitucional do direito à saúde só foi possível após longa luta política e graças à atuação do Movimento pela Reforma Sanitária.
- A implantação de um sistema de saúde universal no Brasil teve início em um contexto político e econômico desfavorável.
- O SUS aumentou amplamente o acesso aos cuidados de saúde para grande parte da população brasileira.

Está **correto** o que se afirma em:

- I, II e III, apenas.
- I e II, apenas.
- III e IV, apenas.
- I, II, III e IV.
- I e IV, apenas.

Questão 3 - Sobre os Determinantes Sociais de Saúde (DSS), assinale a alternativa **correta**.

- A relação entre os determinantes da saúde e a saúde das pessoas não tem ligação com os níveis de vida da sociedade, atingindo apenas o nível macroambiental.
- Normalmente, são poucos os fatores que influenciam o processo saúde/doença das pessoas e a presença desses fatores não determina o estado de saúde da população.
- A maior parte da carga de doenças ocorre devido às condições em que as pessoas nascem, vivem, crescem, trabalham e envelhecem.
- A diversidade genética, o sexo, a dieta, a nutrição e os processos de envelhecimento são determinantes fundamentais da saúde, sobre os quais não é possível intervir positivamente para promover e recuperar a saúde.
- Recomenda-se que as abordagens ligadas aos determinantes sociais seja implementada por meio de um "programa" que é executado envolvendo somente os usuários do Sistema Único de Saúde.

Questão 4 - Considerando o que dispõe o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca das "Regiões de Saúde", considere as seguintes afirmativas:

- Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
- Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os Municípios.
- As Regiões de Saúde não poderão ser referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- II e III.
- I e II.
- III e IV.
- I e IV.
- I, II e III.

Questão 5 - A respeito do Controle Social no Sistema Único de Saúde, analise as seguintes assertivas.

- O Conselho de Saúde é órgão colegiado, em caráter permanente e deliberativo, composto 50% (cinquenta por cento) por representantes do governo e 50% (cinquenta por cento) por representantes dos usuários dos serviços de saúde.
- A Constituição Federal de 1988 não faz referência ao controle social no SUS.
- O controle social no SUS é exercido pela sociedade civil organizada nas esferas da ação do Estado na área da saúde.
- As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são instrumentos legais de controle social.

Está **correto** o que se afirma em:

- I, II, III e IV.
- III e IV, apenas.
- I, II e III, apenas.
- I e II, apenas.
- I e IV, apenas.

Questão 6 - A Lei 8.080/1990, além de constituir um instrumento legal e normativo do Sistema Único de Saúde (SUS), é também uma fonte de conceitos operacionais. Nesse sentido, integralidade, no âmbito do SUS, é entendida como:

- Medida de centralização de decisões para resolver os problemas de saúde no nível nacional.
- Um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- Estratégia que prioriza as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços preventivos.
- Uma conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, com vistas ao fortalecimento sanitário decorrente do meio ambiente.
- Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente.

Questão 7 - O artigo 200 da Constituição Federal de 1988, em seu inciso III, atribui ao SUS a competência de ordenar a formação na área da Saúde. Portanto, as questões da educação na saúde passam a fazer parte do rol de atribuições finalísticas do sistema. Para observá-lo e efetivá-lo, o Ministério da Saúde tem desenvolvido, ao longo do tempo, várias estratégias voltadas para a adequação da formação e qualificação dos trabalhadores de saúde às necessidades de saúde da população e ao desenvolvimento do SUS. Nesse contexto, uma política vem sendo desenvolvida com a finalidade de contribuir para a transformação dos processos formativos, das práticas pedagógicas e de saúde, e para a organização do processo de trabalho em saúde. A que política nacional o texto se refere?

- Política Nacional de Educação Popular em Saúde.
- Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social em Saúde.
- Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.
- Política Nacional de Educação Continuada em Saúde.
- Política Nacional de Promoção da Educação em Saúde.

Questão 8 - A representação paritária composta pelos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) e pelas Secretarias Estaduais de Saúde nos estados é denominada:

- Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).
- Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
- Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).
- Comissão Intergestores Regional (CIR).
- Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Questão 9 - O Decreto 7.508/11 estabelece a organização do SUS em Regiões de Saúde, tendo como objetivos:

- Garantir o acesso resolutivo e de qualidade à rede de saúde, constituída por ações e serviços de atenção primária, vigilância à saúde, atenção psicossocial, urgência e emergência e atenção ambulatorial e hospitalar especializada.
- Efetivar o processo de descentralização, com responsabilização compartilhada, favorecendo a ação solidária e cooperativa entre os entes federados.
- Reduzir as desigualdades loco-regionais, por meio da conjugação interfederativa de recursos.

Está **correto** o que se afirma em:

- II e III, apenas.
- I e II, apenas.
- I e III, apenas.
- I, II e III.
- I, apenas.

Questão 10 - A conferência de Alma-Ata definiu a APS como “cuidados essenciais baseados em métodos de trabalho e tecnologias de natureza prática, cientificamente críveis e socialmente aceitáveis, universalmente acessíveis na comunidade aos indivíduos e às famílias, com a sua total participação e a um custo suportável para as comunidades e para os países, à medida que se desenvolvem num espírito de autonomia e autodeterminação”. Dessa definição emergiram, naquele momento, elementos essenciais da APS.

São elementos essenciais da APS:

- A educação em saúde; o saneamento básico; o programa materno-infantil, incluindo imunização e planejamento familiar.
- A prevenção de endemias; o tratamento apropriado das doenças e danos mais comuns e a provisão de medicamentos essenciais.
- A promoção de alimentação saudável e de micronutrientes e a valorização das práticas complementares.
- O programa de saúde do homem; o programa saúde na escola e alimentação saudável.

Está **correto** o que se afirma em:

- I e III, apenas.
- II, III e IV, apenas.
- I, II e III, apenas.
- II e IV, apenas.
- I, II, III e IV.

POLÍTICAS PÚBLICAS – MEDICINA VETERINÁRIA

Questão 11 - A toxoplasmose é uma protozoonose de distribuição mundial. Doença infecciosa, congênita ou adquirida, causada por um protozoário, acometendo diversas espécies de animais. Seu agente é o *Toxoplasma gondii*, podendo gerar aborto e fetos malformados. Sobre a toxoplasmose, é **correto** afirmar:

- a) A toxoplasmose pode ser transmitida de mãe para filho.
- b) O gato e outros felinos são os hospedeiros intermediários.
- c) Os taquizoítos teciduais estão presentes nos animais homeotérmicos.
- d) O ciclo biológico do *Toxoplasma gondii* ocorre em apenas uma fase.
- e) Os roedores são os hospedeiros definitivos.

Questão 12 - Considerando um cão que apresenta o vírus da raiva em sua saliva e ausência de qualquer alteração clínica, como pode ser classificada a modalidade de fonte de infecção assumida por esse animal?

- a) Portador convalescente.
- b) Portador em incubação.
- c) Doente em fase aguda.
- d) Doente em fase prodrômica.
- e) Doente atípico.

Questão 13 - A história natural de uma doença está associada à descrição da progressão, desde o momento de exposição aos agentes causais até a recuperação ou morte. Sobre o período prodrômico de uma doença, é **correto** afirmar:

- a) É o espaço de tempo entre o momento em que o vetor biológico se infecta e o momento em que se torna infectante.
- b) É o intervalo de tempo em que o indivíduo infectado começa a eliminar o agente da doença até o momento em que ele deixa de excretá-lo.
- c) É o momento no tempo que se estende desde o momento de manifestação da doença até os sinais clínicos se tornarem evidentes, possibilitando a realização de diagnóstico.
- d) É o espaço de tempo correspondente ao desenvolvimento progressivo de todo o processo saúde-doença, do momento visível de sinais clínicos até a resolução final da doença.
- e) É o intervalo de tempo que vai desde a entrada do agente biológico no organismo do hospedeiro até o momento em que sua evidência é possível por meio de diagnósticos.

Questão 14 - Sobre o processo saúde-doença e os conceitos de epidemiologia, é **correto** afirmar:

- a) A letalidade é a relação entre o número de mortos em uma localidade e a população da localidade no período.
- b) Os coeficientes de morbidade apresentam a frequência de uma doença em uma população em uma região, em um determinado período de tempo, indicando uma reflexão sobre a probabilidade de um indivíduo da população-alvo adoecer.
- c) Caso alóctone de uma doença é o caso confirmado e detectado no mesmo local onde ocorreu a transmissão.
- d) A taxa de mortalidade é relação entre o número de mortos em uma localidade e o número de novos casos da doença na mesma localidade e período.
- e) A infectividade é a medida de virulência dos agentes transmissíveis.

Questão 15 - São objetivos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN):

- a) Coletar e processar os dados de natalidade em todo território nacional.
- b) Contribuir com o levantamento epidemiológico dos dados de mortalidade sem assistência hospitalar em todos os níveis gerenciais.
- c) Informar sobre os dados de mortalidade em uma determinada região.
- d) Coletar e processar os dados de mortalidade em todo o território nacional.
- e) Fornecer informações para análise do perfil da morbidade.

Questão 16 - A atuação da Vigilância Epidemiológica engloba um ciclo de funções contínuas, intercomplementares e específicas que permitem conhecer o comportamento do agravo ou da doença-alvo, auxiliando na decisão para as formas eficazes de intervenção. São funções da vigilância epidemiológica:

- I. Coleta de dados, análise e interpretação dos resultados, não participando do processamento dos dados.
- II. Recomendação das medidas de controle apropriadas, promoção das ações de controle recomendadas.
- III. Avaliação da eficácia e efetividade das medidas empregadas, e divulgação das informações pertinentes.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) II e III.
- d) III.
- e) I e II.

Questão 17 - Considere um caso hipotético em que foi realizado o teste de tuberculose (tuberculinização), no estado do Rio Grande do Sul, em uma população de 2600 bovinos, tendo sido detectados 782 animais positivos. O médico-veterinário foi chamado para determinar a prevalência da doença na região. O índice encontrado foi de (considere para o resultado apenas os dois números após a vírgula):

- a) 0,64%
- b) 4,46%
- c) 46,20%
- d) 25,32%
- e) 30,07%

Questão 18 - São atribuições do médico-veterinário nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família.

- I. Elaborar estratégias individuais no território de sua responsabilidade, desenvolvidas de forma não articulada com as equipes ESF.
- II. Prevenir e controlar doenças transmissíveis por alimentos.
- III. Elaborar projetos terapêuticos por meio de discussões periódicas em equipe, realizando ações interdisciplinares e desenvolvendo a responsabilidade compartilhada.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) II e III.
- b) I.
- c) II.
- d) III.
- e) I e III.

Questão 19 - A leptospirose é uma doença zoonótica, bacteriana, que pode ser fatal, mundialmente difundida. Sobre o diagnóstico e os exames auxiliares da doença, analise as seguintes afirmativas:

- I. Um resultado negativo de campo escuro de urina significa que o animal não apresenta leptospirose.
- II. As Leptospiras podem ser encontradas no exame de microscopia de campo escuro de sangue na fase de leptospiremia.
- III. A prova de soroaglutinação microscópica é considerada gênero específica para *Leptospira* sp.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) III.
- d) II e III.
- e) II.

Questão 20 - Considerando a lista de doenças de notificação ao Serviço Veterinário Oficial, é/são doença(s) em que o caso suspeito, em um animal da espécie bovina, deve ser notificado imediatamente:

- I. Leptospirose.
- II. Tétano.
- III. Antraz.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) I e III.
- d) III.
- e) II e III.

CONTEÚDO ESPECÍFICO – MEDICINA VETERINÁRIA – AP

Questão 21 - As zoonoses são definidas como “Doenças transmissíveis de forma natural dos animais vertebrados para o Homem e vice-versa” (OMS, 1959). É uma zoonose viral:

- a) Tuberculose.
- b) Febre maculosa.
- c) Raiva.
- d) Mormo.
- e) Anemia infecciosa equina.

Questão 22 - Sobre o complexo teníase e a cisticercose relacionados ao desafio em saúde pública, analise as seguintes afirmativas:

- I. O homem é o hospedeiro definitivo da *Taenia solium*.
- II. Os bovinos são os hospedeiros intermediários da forma larval da *Taenia solium*.
- III. Os bovinos são os hospedeiros definitivos da *Taenia saginata*.
- IV. Os suínos criados soltos têm maior probabilidade de desenvolverem cisticercose, a qual é diagnosticada por exames parasitológicos de fezes (EPF).

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e III.
- c) I e IV.
- d) II.
- e) III.

Questão 23 - Sobre a raiva em mamíferos, analise as seguintes afirmações:

- I. Na área rural, o *Desmodus rotundus* é o principal transmissor da raiva em herbívoros, que não morre quando infectado.
- II. A aplicação de substâncias anticoagulantes em morcegos hematófagos poderá ser realizada pelo produtor rural.
- III. Para diagnóstico de raiva em equídeos, deve-se coletar o encéfalo e a medula espinhal, e, no caso de ruminantes, apenas o encéfalo.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) III.

Questão 24 - Sobre a febre maculosa brasileira, analise as seguintes afirmações:

- I. Um dos agentes etiológicos é a *Rickettsia rickettsii*.
- II. Entre os sinais clínicos, lesões hemorrágicas podem evoluir para necrose.
- III. Não existe tratamento específico, somente sintomático.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) I e III.
- d) I e II.
- e) II e III.

Questão 25 - Sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT), analise as seguintes afirmações:

- I. Nos bovinos e bubalinos, a principal manifestação clínica da brucelose é o aborto, que ocorre em torno do 7º mês de gestação.
- II. É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas das espécies bovinas e bubalinas na faixa etária de 3 a 8 meses e a marcação dessas fêmeas é obrigatória. Para isso, utiliza-se ferro quente em formato de “V”, acompanhado com algarismo indicando o final do ano de vacinação.
- III. Os testes de triagem utilizados para diagnóstico de brucelose são o teste de anel do leite e o 2-Mercaptoetanol.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) I e II.
- d) I e III.
- e) II e III.

Questão 26 - Sabe-se que um certo grau de cetose é um estado natural em ruminantes e que a condição patológica só está presente quando a absorção e a produção de corpos cetônicos excedem sua utilização, resultando em elevação de cetonas séricas. Em relação à cetose, leia as seguintes afirmações e classifique-as como **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**:

()	Vacas de alta produção leiteira mantêm-se em balanço energético negativo por até 8 semanas pós-parto.
()	A classificação da cetose em clínica e subclínica baseia-se exclusivamente na concentração de corpos cetônicos no sangue, na urina e no leite.
()	A cetose secundária pode ser resultado da ingestão de corpos cetônicos pré-formados, principalmente ácido láctico e butírico em silagem.
()	Além de queda gradual do consumo e na produção de leite, animais clinicamente afetados pela cetose clínica apresentam sinais clínicos neurológicos, tais como paralisia e movimentos de pedalagem.
()	O desvio da rota metabólica para a produção de corpos cetônicos no pós-parto de vacas leiteiras ocorre devido à redução das reservas de oxaloacetato.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) F – V – F – V – V.
- b) V – F – V – F – V.
- c) V – V – F – F – V.
- d) V – F – V – V – F.
- e) V – F – V – F – F.

Questão 27 - A remoção dos chifres em animais adultos é um procedimento frequente na rotina do médico-veterinário de ruminantes, tendo como principal objetivo facilitar o manejo dos animais, principalmente em sistemas de criação intensiva. Em relação a esse procedimento, analise as seguintes afirmações:

- I. O bloqueio anestésico do nervo cornual realiza-se através da introdução da agulha entre a base da orelha e a base do chifre.
- II. A descorna com fechamento completo da pele permite uma boa cicatrização por segunda intenção.
- III. A descorna cirúrgica sem fechamento da pele é prática comum, sendo fator predisponente para complicações, como a ocorrência de sinusite.
- IV. A utilização de artificios, como a resina, para o fechamento da ferida cirúrgica tem sido aplicada para redução das complicações pós-cirúrgicas.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) II, III e IV.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.
- e) I e III.

Questão 28 - Em relação aos cistos ovarianos em vacas leiteiras, é **correto** afirmar que:

- a) Na ausência de um diagnóstico diferencial entre folicular ou luteínico, o tratamento dos cistos ovarianos pode ser realizado pela combinação de hormônios luteinizantes e luteolíticos.
- b) É considerado cisto toda estrutura anovulatória ovariana com diâmetro maior do que 25 mm.
- c) Os cistos ovarianos podem ser classificados em luteínicos ou foliculares, de acordo com sua produção hormonal.
- d) A manifestação clínica mais comum em vacas com cisto ovariano é a ninfomania, com histórico de ciclos curtos e cios constantes.
- e) Cistos foliculares podem ser tratados com análogos de prostaglandina, com o intuito de causar a luteinização do tecido que compõe o cisto.

Questão 29 - A intensificação dos sistemas de produção de bovinos leiteiros foi possível, em grande parte, graças à utilização de alimentos concentrados na dieta. Atualmente, a busca por altos índices de produção tem encorajado nutricionistas e produtores a tornarem cada vez maiores os níveis de inclusão de carboidratos de rápida digestão na dieta de vacas de melhor desempenho. Apesar de proporcionar altos volumes de produção, a grande inclusão de grãos tem predisposto esses animais a transtornos importantes, como é o caso da laminite. Em relação a essa condição, analise as seguintes informações:

- I. A laminite aguda tem sido associada à superalimentação com concentrados e sua ocorrência está associada diretamente à septicemia, devido ao grande influxo de bactérias gram negativas na corrente sanguínea que alteram diretamente o fluxo sanguíneo nas lâminas do casco.
- II. A laminite crônica tem sido diagnosticada através da observação de alterações no padrão de crescimento do casco, como desprendimento da coroa do casco, linha branca proeminente, aparecimento de linhas de crescimento irregular na parede do casco e alterações na conformação dos cascos.
- III. A rotação e o deslocamento da terceira falange ocorrem em ruminantes, assim como nos equinos, como consequência da formação de shunts arteriovenosos.
- IV. A degeneração laminar característica da laminite é desencadeada, em grande parte, por isquemia e injúria citotóxica local e agravada pelo edema, influxo de células inflamatórias e microtrombose.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) III e IV, apenas.
- e) IV, apenas.

Questão 30 - A distocia é uma importante condição em vacas, e, quando mal manejada frequentemente, leva à morte da mãe e do bezerro. Em relação ao manejo de partos distócicos, é **correto** afirmar que:

- a) A decisão para realização de qualquer interferência só deve ser tomada quando o parto não progride já na segunda fase por mais de duas horas ou quando não é observado esforço da vaca para a expulsão do feto.
- b) Fetos com apresentação longitudinal são de difícil manipulação durante o auxílio ao parto.
- c) Durante o auxílio ao parto, pode ser necessária a aplicação de manobras como repulsão, rotação e correção da posição de extremidades.
- d) Durante o auxílio ao parto, a tração deve ser realizada em sentido único e com força constante.
- e) A fetotomia é uma opção em distocias resultantes de fetos gigantes ou com deformidades e em casos de atonia uterina em que o feto já esteja morto.

Questão 31 - Desconforto abdominal discreto, dificuldade respiratória, abaulamento na fossa paralombar direita, sem grandes alterações dos parâmetros fisiológicos são alguns sinais clínicos observados no seguinte caso de síndrome cólica:

- a) Timpanismo do ceco.
- b) Torção do cólon maior.
- c) Enterite anterior.
- d) Dilatação gástrica primária.
- e) Enterolitíase.

Questão 32 - Um equino macho, 18 anos de idade, vem apresentando cólicas recorrentes. Durante uma das crises, esse animal apresentou dor moderada e intermitente. A sondagem nasogástrica é improdutiva e o animal apresenta uma desidratação leve. A palpação retal revela ausência de fezes no reto. Diante desse quadro clínico, sua suspeita clínica e tratamento são:

- a) Dilatação gástrica e esvaziamento gástrico, associado à fluidoterapia.
- b) Torção de cólon maior e encaminhamento do animal a um centro cirúrgico.
- c) Compactação intestinal e esvaziamento gástrico, associado à fluidoterapia.
- d) Enterólito e encaminhamento do animal a um centro cirúrgico.
- e) Encarceramento nefrosplênico e encaminhamento do animal a um centro cirúrgico.

Questão 33 - Diversas enfermidades respiratórias podem acometer os equinos, principalmente devido ao confinamento e à alta densidade de animais encontrada em estabelecimentos equestres. A respeito dessas afecções, analise as seguintes alternativas, indicando **V** para as **verdadeiras** e **F** para as **falsas**:

()	A adenite equina, popularmente conhecida como garrotilho, é causada pelo <i>Streptococcus zooepidemicus</i> .
()	A gripe equina é causada pelo Influenzavírus tipo A, subtipo <i>equi</i> 1 e 2, sendo o subtipo <i>equi</i> 2 o mais patogênico.
()	A rinopneumonite, causada pelo <i>Herpesvírus equi</i> 1, causa, nos equinos, sintomas muito semelhantes à influenza, além de causar aborto em éguas.
()	A vacinação contra o garrotilho ainda é muito questionável, uma vez que a vacina possui pouca capacidade imunogênica e os animais adquirem imunidade vitalícia após contraírem a doença.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – V – V – V.
- b) V – F – F – V.
- c) F – V – V – V.
- d) F – F – F – V.
- e) V – F – V – F.

Questão 34 - Alguns cavalos de corrida podem apresentar durante a prova um ruído respiratório, que, muitas vezes, acarreta perda de performance do animal. Esses animais normalmente são conhecidos como “cavalos roncadores”. Sobre isso, analise as seguintes afirmações:

- I. A principal causa do ruído é a hemiplegia laringeana, causada por paralisia no nervo laríngeo recorrente.
- II. O diagnóstico deve ser feito a partir de cautelosa auscultação pulmonar, realizando-se o exame do saco quando necessário.
- III. O tratamento deve ser realizado por meio da administração de anti-inflamatórios esteroidais, nebulização quando necessário e eliminação de alérgenos do ambiente.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) II e III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) I, apenas.
- e) II, apenas.

Questão 35 - Um médico-veterinário é chamado para atender a um equino macho, 6 anos de idade, que sofreu um ferimento por arame liso na face palmar da canela do membro anterior esquerdo. Ao verificar a extensão e a profundidade do ferimento, esse profissional se preocupa com a integridade das seguintes estruturas:

- a) Tendão flexor digital superficial e tendão flexor digital profundo.
- b) Tendão extensor digital comum e tendão flexor digital superficial.
- c) Tendão extensor digital comum e ligamento suspensório do boleto.
- d) Tendão extensor digital comum e tendão flexor digital profundo.
- e) Tendão flexor digital superficial e nervo digital palmar.

Questão 36 - É importante agente causador de pneumonia e ocasionalmente doença entérica em potros de 1 a 6 meses:

- a) *Mycobacterium bovis*.
- b) *Streptococcus equi subsp equi*.
- c) *Actinobacillus equuli*.
- d) *Streptococcus equi subsp zooepidemicus*.
- e) *Rhodococcus equi*.

Questão 37 - Analise as seguintes afirmações a respeito de doenças neurológicas que afetam equinos.

- I. A lesão histológica típica da raiva na espécie é caracterizada por encefalomielite e ganglioneurite não supurativas, todavia, as lesões histológicas na medula espinhal são raras.
- II. A mieloencefalite protozoária equina afeta cavalos de qualquer idade e cursa com sinais clínicos de ataxia, fraqueza de membros e claudicação. Ao exame microscópico, nem sempre os esquizontes ou merozoítos de *Sarcocystis neurona* podem ser observados.
- III. A leucoencefalomalácia equina está associada à ingestão prolongada de milho mofado com proliferação de *Aspergillus fumigatus*, o qual produz a fumonisa B1. Essa micotoxina causa a necrose de substância branca dos hemisférios cerebrais.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

Questão 38 - Leia as seguintes afirmações a respeito da infecção pelo vírus da diarreia viral bovina (BVDV) em bovinos e classifique-as em **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

()	A diarreia viral bovina (BVD) é causada por um <i>Pestivirus</i> , família Flaviviridae, o qual é dividido em genótipos 1 e 2, os quais são subdivididos, por sua vez, em 21 e 3 subgenótipos, respectivamente.
()	70 a 90% das infecções são transientes e nelas o animal desenvolve discreta febre, leucopenia e gera anticorpos específicos neutralizantes.
()	A geração de animais persistentemente infectados (PIs) ocorre quando a fêmea e o feto são infectados no terço final da gestação.
()	A doença das mucosas ocorre em todos os animais PIs e está relacionada ao vírus não-citopático.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V - F - V - V.
- b) V - V - F - V.
- c) V - V - F - F.
- d) V - F - F - F.
- e) F - F - V - V.

Questão 39 - Em ovinos e caprinos, o ectima contagioso é uma doença zoonótica altamente contagiosa e afeta predominantemente animais jovens. Sobre essa doença e seu contexto, é **correto** afirmar que:

- a) É causada por *Dermatophilus congolensis*.
- b) As lesões geralmente têm início na região interdigital e provocam dermatite pustular interdigital nesses locais.
- c) Macroscopicamente, provoca a formação de inúmeras vesículas sem crostas.
- d) O agente causador não persiste no meio ambiente por longos períodos, visto que é altamente suscetível a tratamentos químicos.
- e) É causada por um Orf Virus (ORFV) que afeta inicialmente a comissura labial, se estendendo às narinas e à região periocular.

Questão 40 - Língua azul é causada por um *Orbivirus* da família Reoviridae, que afeta, entre outras espécies, ovinos. É transmitida por insetos do gênero *Culicoides* e cursa com febre, corrimento oral e nasal, além de edema de língua e cianose de mucosa oral e nasal. Além dessas, qual a lesão característica dessa condição?

- a) Conteúdo abomasal líquido.
- b) Linfadenomegalia generalizada.
- c) Hipoplasia cerebelar.
- d) Edema pulmonar.
- e) Área focal de hemorragia na base da artéria pulmonar.